

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)*I n d e x*

Generum, Specierum, Synonymorum. *)

- ACALYPHA LVII. 545.
 acuta 546.
 cordata 545.
 decumbens 545.
 glabrata 545.
 obtusata 546.
- ACANTHUS LIV. 455.
 capensis 455.
 carduifolius 455.
 furcatus 455.
 integrifolius 456.
 procumbens 456.
- ACHARIA XXXVII. 37.
 tragodes 37.
- ACHYRANTHES XLIV. 215.
 aspera 215.
- ACHROSTICHUM LXIII. 732.
 barbarum 732*.
 cordatum 732.
 pectinatum 734*.
- ADIANTUM LXIV. 732.
 aethiopicum 736.
 auriculatum 736.
 caffrorum 736.
 capense 736.
 hastatum L. 732*.
 pteroides 736.
- ADONIS LIII. 441.
 aethiopica 442.
 capensis 441.
 vesicatoria 442.
- AGAPANTHUS.
 umbellatus *Ait.* 508*.
- AGARICUS LXV. 754.
 campestris 755.
 muscarius 754.
- AGRIMONIA.
 decumbens L. 31*.
- AGROSTIS XXXVIII. 106.
 spicata 106.
- AIRA.
 capensis L. 336*.
 villosa L. 336*.
- AITONIA LVI. 509.
 capensis 508.
- AIZOON LII. 409.
 fruticosum 410.
 glinoides 410.
 paniculatum 410.
 perfoliatum 411.
 rigidum 409.
 sarmentosum 410.
 secundum 409.
- ALBUCA XLVIII. 330.
 fastigiata 331.
 major 330.
 minor 330.
 spiralis 331.
 viscosa 331.
- ALCHEMILLA XLI. 153.
 capensis 153.
- ALECTRA LIV. 454.
 capensis 454.
- ALETRIS.
 capensis *Thunb.* 309*.
 guineensis L. 329*.
 hyacinthoides L. 329*.
 Uvaria *Thunb.* 309*.
- ALLIUM XLVII. 329.
 Ampeloprasum 329.
 sativum 329.

*) Synonyma litteris disjunctis et asterisco notata.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

758 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- ALOEAE XLVIII.** 309,
 arachnoides 311.
 dichotoma 309.
 disticha 311.
 humilis 311.
 Lingua 312.
 linguaciformis L. 312*.
 maculata 311.
 perfoliata 310. 310*. 311*.
 — humilis L. 311*.
 picta 310.
 pumila 311.
 — arachnoides L. 311*.
 — margaritifera L. 311*.
 retusa 312.
 sinuata 311.
 spicata 309.
 spiralis 312.
 Uvaria L. 309*.
 variegata 312.
 viscosa 312.
- ALOPECURUS XXXVIII.** 105.
 capensis 105.
 echinatus 105.
 indicus L. 102*.
- AMARANTHUS XLIV.** 215.
 albus 215.
 sanguineus 215.
- AMARYLLIS.**
 capensis L. 304*.
 ciliaris L. 299*.
 disticha L. 298*.
 falcata *Ait.* 297*.
 longifolia L. 302*.
 orientalis L. 298*.
 purpurea *Ait.* 301*.
 revoluta *Ait.* 301*.
 sarniensis L. 298*.
 undulata L. 297*.
- AMELLUS LXII.** 697.
 lychnitis 697.
- ANAGALLIS XLII.** 167.
 arvensis 167.
- ANCHUSA XLII.** 162.
 capensis 165.
 officinalis 162.
- ANCISTRUM XXXV.** 31.
 decumbens 31.
 latebrosum *Willd.* 31*.
- ANDROMEDA,**
 droseroides L. 359*.
- ANDROPOGON XXXVIII.** 108.
 hirtum 108.
 insulare 108.
 Ischaemum 108.
 Schönanthus 108.
 villosum. 108.
- ANETHUM XLVI.** 262.
 capense 262.
 Foeniculum *Prodr.* 262*.
 graveolens 262.
- ANTHERICUM XLVIII.** 317.
 albucoides *Lee.* 314*.
 alooides 319.
 brevifolium 319.
 cauda felis L. 321*.
 caudatum 321.
 ciliatum 324.
 comosum 325.
 contortum 319.
 crispum 324.
 falcatum 323.
 favosum 321.
 filifolium 317.
 filiforme 318.
 fimbriatum 322.
 flexifolium 318.
 hirsutum 322.
 hispidum 321.
 incurvum 319.
 lagopus 320.
 latifolium 325.
 marginatum 324.
 muricatum 322.
 nutans 319.
 pauciflorum 320.
 revolutum 318.
 scabrum 320.
 spirale L. 296*.
 spiratum 317.
 triquetrum 317.
 undulatum 321.
- ANTHISTIRIA XXXIX.** 107.
 hispida 107.
 imberbis 107.
- ANTHOLYZA XXXVII.** 38.
 aethiopica 38.
 caryophyllacea *Houtt.*
 50*.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

759

ANTHOLYZA.

- Cunonia 39.
 luoidor 38.
 Maura L. 65*.
 Meriana *Prodr.* 40*.
 Merianella L. 41*.
 nervosa 39.
 plicata 40.
 ringens 39.

ANTHOSPERMUM XLI. 156.

- aethiopicum 157.
 ciliare 157.
 Galopina. 156.
 herbaceum L. 157*.
 lanceolatum 157.
 scabrum 158.

ANTIARRHINUM LV. 481.

- aphyllum 481.
 barbatum 482.
 bicornis 482.
 capense 481.
 fruticans 483.
 longicornis 483.
 patens 482.
 scabrum 483.
 unilabiatum L. 486*.

APHYTEJA.

- Acharii 499*.

APLUDA XXXVIII. 112.

- aristata 112.

APOCYNUM XLV. 237.

- cordatum 238.
 filiforme 237.
 hastatum 238.
 lanceolatum 237.
 lineare 237.
 triflorum 237.

APONOGETON LI. 407.

- distachyon 407.

ARCTOPUS XLV. 254.

- echinatus 255.

ARCTOTIS LXIII.

- acaulis 708.
 angustifolia 706.
 anthemoides 711.
 argentea 705.
 aspera 709.
 breviscapa 709.
 calendulacea 709.

ARCTOTIS.

- candida 710.
 caulescens 708.
 cernua 712.
 decumbens 707.
 dentata 712.
 denudata 710.
 diffusa 707.
 elegans 710.
 elongata 706.
 formosa 708.
 glandulosa 706.
 grandis 706.
 incisa 707.
 interrupta 708.
 laevis 708.
 lanata 708.
 linearis 705.
 muricata 707.
 nodosa 711.
 nudicaulis 711.
 paleacea 712.
 paradoxa 712.
 pectinata 710.
 petiolata 708.
 pillifera 712.
 pinnata 711.
 pinnatifida 705.
 plantaginea 706.
 punctata 711.
 scabra 707.
 scapigera 709.
 sericea 715.
 serrata 705.
 trifida 711.
 undulata 710.

ARDUINA.

- bispinosa L. 212*.

ARETHUSA.

- alaris *Prodr.* 22*.
 capensis L. 25*.
 ciliaris L. 5*.
 crispa *Prodr.* 21*.
 secunda *Prodr.* 26*.
 villosa L. 25*.

ARISTIDA XXXVIII. 104.

- capensis 105.
 Hystrix 104.
 vestita 104.

ARNICA LXI. 667.

- cordata 668.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

760 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

ARNICA.

- crenata 668.
- crocea 668.
- Gerbera 669.
- grandis 668.
- lanata 667.
- serrata 669.
- sinuata 669.
- tabularis 668.

ARTEMISIA LXI. 643.

- ambigua 643. 646^m.
- pontica. 643.

ASCLEPIAS XLV. 234.

- aphylla 234.
- arborescens 235.
- crispa 234.
- filiformis 234.
- fruticosa 234.
- grandiflora 235.
- mucronata 235.
- undulata. 234.

ASPALATHUS LVIII. 575.

- abietina 585.
- aculeata 584.
- acuminata 573.
- affinis 580.
- albens 576.
- anthylloides 574.
- araneosa 577.
- argentea 576.
- armata 577.
- asparagoides 579.
- astroites 582.
- bracteata 581.
- callosa 573.
- canescens 577.
- capitata 578.
- carnosa 580.
- cephalotes 578.
- chenopoda 577.
- ciliaris 578.
- cinerea 575.
- comosa 577.
- corrudaefolia *Berg.* 581^m.
- divaricata 582.
- ericifolia 579.
- flexuosa 579.
- fusca 574.
- galloides 581.
- genistoides. 581.

ASPALATHUS.

- glomerata L. 578.
- heterophylla 575.
- bispida 579.
- hystrix 577.
- incomta 579.
- incurva 578.
- juniperina 583.
- lactea 580.
- laricifolia 583.
- lotoides 575.
- mucronata 573.
- multiflora 580.
- nigra 581.
- nivea 576.
- obtusata 574.
- parviflora 579.
- pinca 582.
- pinguis 580.
- pungens 584.
- quinquefolia 575.
- retroflexa 582.
- rubens 576.
- rugosa 574.
- sanguinea 580.
- sericea 574. *Berg.* 576^m.
- spicata 578.
- spinescens 584.
- spinosa 584.
- squamosa 581.
- subulata 583.
- thymifolia 578.
- tridentata 575.
- trigona 583.
- triquetra 578.
- uniflora 582.
- verrucosa 583.
- villosa 574.
- virgata 576.
- vulnerans 582.

ASPARAGUS XLVIII. 332.

- aethiopicus L. 334^m.
- albus 333.
- capensis 334.
- declinatus 333.
- dependens 333.
- erectus 332.
- flexuosus 333.
- lanceus 334.
- medeoloides 333.
- scandens 334.
- striatus 332.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM. 761

- ASPARAGUS.**
 subulatus 333.
 undulatus 332.
 volubilis 332.
- ASPLENIUM LXIII.** 734.
 falcatum 734.
 furcatum 735.
- ASTER LXII.** 686.
 crinitus 688.
 Cymbalariae 689.
 dentatus 686.
 elongatus 688.
 fruticosus 687.
 fruticosus L. 687.
 heterophyllus 688.
 hirtus 688.
 macrorrhizus 687.
 muricatus 687.
 obtusatus 688.
 reflexus 689.
 rotundifolius 689.
 serratus 689.
 strigosus 687.
 tenellus 686.
 villosus 687.
- ASTRANTIA XLVI.** 254.
 ciliaris 254.
- ATHANASIA LX.** 634.
 aspera 636.
 canescens 634.
 capitata 635.
 crithmifolia 636.
 dentata 636.
 filiformis 634.
 flexuosa 634.
 glabra 634.
 genistifolia L. 639°.
- hirsuta 635.
 linifolia L. 642°.
- parviflora 636.
 pectinata 636.
 pinnata 636.
 pubescens 635.
 pumila L. 639°.
- punctata 635.
 quinqueidentata 635.
 scabra 634.
 sessiliflora L. 639°.
- squarrosa L. 639°.
- tomentosa 634.
- ATHANASIA.**
 trifurcata 635.
 uniflora L. 639°.
- ATRACYLIS.**
 angustifolia *Hout.* 616.
- ATRAGENE LXIII.** 440.
 capensis 440.
 tenuifolia 440.
- ATRAPHAXIS.**
 undulata L. 385°.
- ATRIPLEX.**
 glauca L. 245°.
- Halimus L. 245°.
- microphylla *Willd.* 245°.
- portulacoides L. 245°.
- ATROPA XLIII.** 191.
 solanacea 191.
- AUGEA L.** 389.
 capensis 389.
- AVENA XXXIX.** 116.
 antarctica 117.
 aristoides 116.
 capensis L. 105°.
- elephantina 117.
 hispida L. 107°.
- lupulina 118.
 pallida 117.
 purpurea 118.
 trisetia 116.
- BACCHARIS LXI.** 666.
 ivaeifolia 666.
- BAEOMYCES.**
 fimbriatus *Ach.* 749°.
- monocarpus *Ach.* 749°.
- pyxidatus *Ach.* 748°.
- rangiferinus *Ach.* 749°.
- BARLERIA LIV.** 458.
 pungens 458.
- BASTERIA.**
 aculeata *Hout.* 617°.
- BECKEA.**
 cordata *Burm.* 205°.
- BERCKHEYA LX.** *Ehrh.* 61.
- BERGIA LI.** 395.
 glomerata 395.

762 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- BIAERIA.**
articulata L. 357*.
ciliaris L. 364*.
ericoides L. 358*.
purpurea Berg. 364*.
purpurea L. 356*.
pusilla L. 348*.
- BLECHNUM** LXIV. 734.
australe 734.
- BOLETUS** LXV. 755.
sanguineus 755.
versicolor 755.
- BORAGO** XLII. 161.
africana 161.
- BORBONIA** LVIII. 560.
laevigata 566*.
tomentosa 568*.
villosa 560.
- BOSCIA** XLI. 159.
undulata 159.
- BRABEJUM** XLI. 156.
stellatum 156.
stellatifolium L. 156*.
- BRABYLA.**
capensis L. 156*.
- BRIZA** XXXIX. 112.
capensis 112.
geniculata 112.
- BROMUS** XXXIX. 115.
mollis 116.
pectinatus 116.
- BRUNIA** XLIV. 204.
abrotanoides 207.
alopeкуроidea 206.
capitella 206.
comosa 205.
deusta 205.
globosa 205.
glutinosa L. 207*.
laevis 204.
lanuginosa 205.
laxa 206.
microphylla 207.
nodiflora 205.
paleacea 206.
phylicoides 207.
radiata L. 208*.
squarrosa 206.
verticillata 206.
- BRYONIA** XXXVI. 34.
acutangula 35.
africana 35.
angulata 35.
cordata 34.
digitata 35.
dissecta 36.
laevis 35.
punctata 34.
quinqueloba 35.
scabra 34.
triloba 34.
- BRYUM** LXIV. 740.
argenteum 740.
cuspidatum 740.
hygrometricum L. 738*.
hypnoides L. 739*.
mucronulatum 740.
murale L. 739*.
scoparium L. 739*.
- BUBON** XLVI. 258.
Galbanum 258.
- BUCHNERA** LV. 465.
aethiopica L. 467*.
africana L. 457*.
bilabiata 465.
capensis L*.
cernua 466.
cuneifolia 466.
pinnatifida 466.
- BUDDLEJA** XL. 148.
incomta 148.
virgata 148.
- BUPHTHALMUM.**
capense L. 724*.
- BUPLEURUM** XLVI. 247.
arborescens 247.
capitatum Prodr. 248*.
difforme 248.
giganteum Prodr. 249*.
quinquedentatum Prodr. 249*.
villosum Prodr. 249*.
- CACALIA** LX. 623.
acaulis 623.
anteuphorbium 624.
arbuscula 624.
articulata 624.
bipinnata 626.
cuneifolia 624.
ficoides 623.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

765

CACALIA.

- Kleinia* 623.
pinnatifida Berg. 626*.
quinqueloba 626.
radicans 625.
repens 623.
rigida 624.
scandens 625.
tomentosa 625.

- CAENOPTERIS LXIV. 734.
furcata Berg. 734*.
rutaefolia 734.

- CALENDULA LXII. 702.
amplexicaulis 705.
aspera 703.
cuneata 705.
decurrens 703.
fruticosa 704.
glabrata 702.
graminifolia 703.
hispida 704.
hybrida 704.
muricata 703.
nudicaulis 704.
parviflora 703.
pinnata 705.
pluvialis 704.
scabra 703.
tomentosa 702.

- CALICIUM.
helophorum Ach. 743*.

- CALLA LIII. 440.
aethiopica 440.

- CALODENDRUM XLIV. 197.
capense 197.

- CAMPANULA XLIII. 170.
adpressa 172.
bracteata 172.
capensis 173.
capillacea 170.
cernua 174.
ciliata 172.
cinerca 172.
fasciculata 173.
hispidula 172.
linearis 171.
paniculata 172.
porosa Thunb. 176*.
procumbens 174.
sessiliflora 171.

CAMPANULA.

- stellata* 174.
subulata 171.
tenella 173.
undulata 173.
unidentata 172.

- CAPPARIS LII. 430.
capensis 430.
triphylla 430.

- CARDAMINE LVI. 497.
africana 497.

- CAREX XXXVII. 90.
capensis 90.
clavata 90.
glomerata 90.
indica Schkuhr 90*.
spartea 90.
vesicaria 90.

- CARISSA XLIII. 211.
Arduina 212.

- CARLINA
attractyloides L. 621*.
CAROXYLON.
Salsola Thunb. 244*.

- CASSIA L. 388.
capensis 388.

- CASSINE XLVI. 268.
aethiopica 269.
barbara 269.
capensis 269.
Colpoon 269.
Maurocena 268.

- CASSYTA L. 387.
filiformis 387.

- CAUCALIS XLVI. 256.
africana 256.

- CAVANILLA XLI. 152.
scandens 152.

- CEANOETHUS XLIII. 196.
africanus 196.

- CELASTRUS XLIII. 217.
acuminatus 218.
buxifolius 220.
crispus 217.
ellipticus 218.
excisus 219.
filiformis 217.
flexuosus 220.

764 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

CELASTRUS.

- integer 220.
 integrifolius 219.
 laurinus 217.
 linearis 219.
 lucidus 218.
 microphyllus 218.
 obtusus 217.
 procumbens 219.
 pyracanthus 220.
 rigidus 220.
 rostratus 218.
 rotundifolius 220.
 undatus 219.

CENCHRUS.

- alopecuroides *Prodr.*
 102^b.
 geniculatus *Prodr.* 105^a.
 hordeiformis *Prodr.*
 105^a.

CENTELLA.

- glabrata L. 251^a.
 villosa L. 251^a.

CEROPEGIA XLV. 231.

- sagittata 231.
 tenuifolia 231.

CESTRUM XLIII. 193.

- venenatum 193.

CHAEROPHYLLUM XLVI. 258.

- capense 258.

CHAMIRA LV. 496.

- cornuta 496.

CHEIRANTHUS LV. 492.

- callosus 492.
 carnosus 493.
 elongatus 493.
 gramineus 493.
 linearis 493.
 strictus 492.
 torulosus 493.

CHENOLEA.

- diffusa *Thunb.* L. 243^a.

CHENOPODIUM XLIV. 245.

- ambrosioides 246.
 halimus 245.
 laciniatum *Prodr.* 245^a.
 microphyllum 245.
 mucronatum 246.
 murale 246.

CHENOPODIUM.

- portulacoides 245.
 sinuatum 245.
 vestitum 245.

CHIRONIA XLII. 213.

- baccifera 213.
 frutescens 214.
 jasminoides 214^b.
 linoides 213.
 lychnoides 214.
 nudicaulis 215.
 tetragona 215.

CHLORIS XXXVIII. 109.

- falcata 109.
 petraea 109.

CHONDROPETALUM.

- deustum *Rottb.* 85^b.
 nudum *Rottb.* 85^c.

CHORISTEA LXII. 702.

- carnosa 702.
 spinosa 702.

CHRYSANTHEMUM LXI. 693.

- frutescens 693.
 glabratum 693.
 hirtum 693.
 incanum 693.

CHRYSITRIX LII. 431.

- capensis 431.

CHRYSOCOMA LX. 626.

- aurea 626.
 cernua 626.
 ciliata 627.
 microphylla 626.
 oppositifolia L. 628^c.
 patula 626.
 scabra 627.
 undulata 627.

CINERARIA LXI. 669.

- alata L. 675^a.
 amelloides 670.
 aspera 672.
 cacalioides 670.
 capillacea 672.
 coronata 670.
 cymbalarifolia 671.
 denticulata L. 674^a.
 elongata L. 674^a.
 filifolia 669.
 geifolia 671.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM. 765

- CINERARIA.**
hastifolia 672.
lanata 671.
lineata 670.
lobata 671.
pandurata 672.
perfoliata L. 673°.
pumila 672.
sonchifolia L. 674°.
tussilaginea 671.
- CISSAMPELOS** LVI. 500.
capensis 501.
fruticosa 500.
- CLADONIA.**
rangiferina Ach. 749°.
- CLAVARIA** LXV. 755.
capensis 755.
hypoxylon L. 756°.
muscoidea 755.
- CLEMATIS** LIII. 441.
brachiata 441.
triloba 441.
- CLEOME** LVI. 497.
aphylla 497.
armata 498.
capensis L. 492°. 497°.
juncea 497.
laxa 498.
virgata 498.
- CLIFFORTIA** LIII. 433.
cinerea 434.
crenata 437.
ericifolia 435.
falcata 438.
ferruginea L. 436°.
filifolia 434.
graminea 435.
ilicifolia 436.
juniperina 434.
obcordata 437.
odorata 436.
polygonifolia L. 439°.
pulchella 437.
ruscifolia 435.
sarmentosa 439.
serrata 436.
strobilifera 435.
teretifolia 433.
ternata 438.
trifoliata 438.
- CLUTIA** XLVI. 270.
acuminata 272.
alaternoides 270.
ericoides 270.
heterophylla 271.
hirta 272.
polygonoides 270.
pubescens 270.
pulchella 271.
tomentosa 271.
- CONON** L. 389.
Royeni 389.
- COLLEMA.**
crispum Ach. 744°.
fasciculare Ach. 744°.
tremelloides Ach. 744°.
- COLUTEA** LVIII. 605.
acuta 605.
frutescens 605.
linearis 604.
obtusata 604.
pubescens 605.
prostrata 605.
rigida 605.
tomentosa 604.
vesicaria 604.
- COMMELINA** XLVII. 294.
africana 294.
bengalensis 294.
speciosa 294.
- CONFERVA** LXV. 751.
polymorpha 751.
rupestris 752.
- CONIUM** XLVI. 257.
africanum 257.
rigens 257.
rugosum 258.
- CONVOLVULUS** XLII. 168.
althaeoides 169.
cordifolius 169.
crispus 168.
Falckia 168.
filiformis 168.
hastatus 169.
multifidus 170.
radicans 168.
sagittatus 168.
trilobus 169.
- CONYZA** LXI. 665.
canescens 666.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

766 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- CORRIGIOLA** XLVI. 272.
capensis 272.
littoralis *Prodr.* 272°
- CORONILLA** LIX. 592.
argentea 592.
- CORYCIUM** XXXVI. 20.
bicolor 21.
crispum 20.
orobanchoides 20.
vestitum 21.
- CORYMBIUM** LXIII. 729.
filiforme L. 729°.
glabrum 729.
hirtum 729.
nervosum 729.
scabrum 729.
villosum 730.
- COTULA** LXI. 695.
bipinnata 696.
capensis L. 695°.
coronopifolia 695.
filifolia 695.
globifera 696.
nudicaulis 695.
pusilla 695.
quinquefida 695.
quincelobata L. 694°.
sericea 696.
stricta L. 694°.
tripinnata 696.
turbinata L. 694°.
- COTYLEDON** LI. 395.
cacalioides 397.
cuneata 395.
mamillaris 397.
paniculata 396.
papillaris 397.
purpurea 396.
reticulata 398.
teretifolia 397.
triflora 396.
- CRASSULA** XLVII. 279.
alpestris 285.
argentea 289.
barbata 292.
capitella 286.
centauroides 286.
cephalophora 285.
ciliata 288.
coccinea 288.
- CRASSULA.**
columnaris 291.
corallina 290.
cordata 295.
Cotyledonis 289.
crenulata 287.
cultrata 288.
cymosa 284.
debilis 280.
decumbens 280.
delloidea 288.
dentata 295.
dichotoma 286.
fruticulosa 285.
glomerata 281.
hemisphaerica 292.
hirta 284.
inanis 282.
lactea 289.
marginata 287.
minima 292.
mollis 284.
montana 285.
muricata 285.
muscosa 282.
natans 281.
obvallata 286.
orbicularis 291.
pellucida 282.
perfoliata 286.
perforata 287.
prostrata 282.
pruinosa 283.
pubescens 285.
pyramidalis 287.
ramosa 284.
retroflexa 282.
rupestris 288.
scabra 285.
Septas 291.
spathulata 293.
spicata 284.
subulata 284.
tecta 290.
tetragona 283.
thyrsiflora 283.
tomentosa 287.
turrita 285.
umbellata 279.
vestita 290.
- CREPIS** LIX. 615.
striata 613.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMYRUM.

767

- CRINUM XLVII.** 300.
africanum L. 308*.
angustifolium 300.
falcatum L. 297*.
lineare 301.
longifolium 302.
obliquum 301.
speciosum 301.
tenellum L. 296.
- CROTALARIA LVIII.** 570.
amplexicaulis L. 563*.
asarina Berg. 594*.
capensis 572.
cordifolia L. 570*.
elongata 571.
imbricata 571.
incanescens L. 572*.
lanata 571.
lineata 573.
obcordata Berg. 560.
opposita L. 564*.
parvifolia 571.
pilosa 572.
reflexa 571.
tomentosa 570.
triflora L. 563*.
villosa 572.
volubilis 572.
- CROTON LVII.** 546.
capense 546.
- CUCUMIS XXXVI.** 36.
africanus 36.
Colocynthis 36.
prophetarum 36.
- CUNONIA L.** 391.
capensis 391.
- CURTISIA XL.** 141.
faginea 141.
- CUSCUTA XLI.** 156.
africana 156.
americana Prodr. 156*.
- CUSSONIA XLV.** 247.
spicata 247.
thyrsiflora 247.
- CYANELLA XLVIII.** 329.
alba 329.
capensis 330.
lutea 330.
Flora Capensis.
- CYATHUS LXV.** 755.
laevis 755.
- CYCAS.**
caffra Thunb. 429*.
- CYMBIDIUM XXXVI.** 27.
aculeatum 27.
giganteum 28.
pedicellatum 27.
tabulare 27.
- CYNANCHUM XLVI.** 235.
capense 236.
crispum 236.
filiforme 235.
obtusifolium 236.
- CYNARA LX.** 622.
glomerata 622.
- CYNOGLOSSUM XLIII.** 161.
echinatum 162.
hirsutum 161.
hispidam 161.
muricatum 162.
papillosum 162.
- CYNOSURUS XXXIX.** 119.
paniculatus 119.
Uniolae 119.
- CYPERUS XXXVII.** 99.
alopecuroides 101.
corymbosus 101.
hirtus 100.
laevigatus 102.
lanceus 101.
ligularis 100.
marginatus 100.
minimus 99.
polystachyos 102.
prolifer 99.
pulcher 100.
tenellus L. 99*.
textilis 100.
- CYPHIA.**
bulbosa Berg. 184*.
volubilis Willd. 179*.
- CYRTANTHUS.**
angustifolius Ait. 300.
obliquus Ait. 301*.
- CYTISUS.**
capensis L. 564*.
psoraloides L. 59*

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

768 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- DACTYLIS** XXXVIII. 114.
 ciliaris 115.
 hispida 115.
 laevis 114.
 serrata 115.
 villosa 151.
- DAHLIA** XXXV. 1.
 crinita 1.
- DATURA** XLII. 188,
 Stramonium 188.
- DENERIA** XLI. 665.
 capensis 665.
- DIANTHUS** L. 392.
 cespitosus 393.
 crenatus 392.
 incurvus 392.
 scaber 393.
- DICRANUM** XLIV. 759.
 africanum 759.
 crispum 759.
 pulvinatum *Prodr.* 759^o.
 scoparium 759.
- DICTAMNUS.**
 capensis L. 197^o.
- DIDELTA** LX.
- DILATRIA** XXVIII. 66.
 corymbosa 66.
 paniculata 67.
 umbellata L. 66^o.
 viscosa 67.
- DIOSMA** XLIV. 221.
 alba 221.
 barbigerata 230.
 betulina 227.
 bifurca *Willd.* 222^o.
 bisulca 222.
 capensis L. 223^o.
 capitata 223.
 ciliata 225.
 crenata 227.
 cupressina 225.
 cuspidata 227.
 deusta 224.
 ensata 226.
 ericoides 223.
 glandulosa 229.
 hirsuta 222.
 hispida 222.
 imbricata 230.
 lanceolata 226.
- DIOSMA.**
 latifolia 229.
 linearis 226.
 marginata 229.
 oblonga 227.
 obtusata 222.
 oppositifolia L. 224^o.
 orbicularis 230.
 ovata 227.
 pectinata 222.
 pubescens 225.
 pulchella 229.
 rubra 221.
 rugosa 226.
 succulenta 224.
 tetragona 224.
 umbellata 224.
 unicapsularis L. 226^o.
 uniflora 228.
 ustulata 224.
 villosa 225.
 virgata 223.
- DISA** XXXV. 7.
 barbata 11.
 bifida 9.
 cernua 12.
 cornuta 7.
 cylindrica 13.
 Draconis 10.
 excelsa 14.
 ferruginea 11.
 filicornis 17.
 flexuosa 9.
 grandiflora 7.
 lacera 12.
 longicornis 8.
 macrantha 8.
 maculata 14.
 melaleuca 16. 17^o.
 patens 16. 17^o.
 physodes 12.
 racemosa L. 14^b.
 rufescens 13.
 sagittalis 9.
 secunda 14.
 spathulata 15.
 tenella 11.
 torta 10.
 uniflora *Berg.* 7^o.
 venosa 15.
- DISPERIS** XXXVI. 25.
 capensis 26.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMYORUM.

769

DISPERIS.

- secunda* 26.
villosa 25.

DODONAEA XLIX. 383.

- angustifolia* 383.

DOLICHOS LVIII. 596.

- capensis* 596.
decumbens 596.
gibbosus 596.
trilobus 596.

DORIA LXII. 673.

- alata* 673.
bipinnata 673.
denticulata 674.
elongata 674.
erosa 674.
incisa 675.
nivea 673.
perfoliata 673.
pinnatifida 675.
serrata 674.
sonchifolia 674.
undulata 673.

DRACAENA.

- erecta* L. 332^b.
medeoloides L. 333^b.
striata L. 332^a.
undulata L. 332^a.
volubilis L. 332^c.

DRIMIA.

- undulata* Willd. 326^b.

DROSER A XLVII. 278.

- acaulis* 278.
capensis 278.
cistiflora 279.
cuneifolia 278.
Roridula 279.

EBENUS.

- capensis* L. 562.

ECHITES XLV. 232.

- bispinosa* 232.
succulenta 232.

ECHIUM XLII. 163.

- angustifolium* 163.
argenteum 166.
capitatum 166.
caudatum 165.
fruticosum 165.

ECHIUM.

- glabrum* 163.
hispidum 164.
incanum 164.
laevigatum 163.
paniculatum 165.
scabrum 166.
spicatum 165.
strigosum 164.
trichotomum 164.
trigonum 166.
verrucosum 164.

EURHARTA XLVIII. 335.

- aristata* Thunb. 336.
Banksii L. 336.
bulbosa 336.
calycina 335.
capensis 335.
cartilaginea Smith. 335^a.
digyna Prodr. 335^a.
geniculata 336.
gigantea 336.
longiflora 336.
mellicoides 335.
ninemateja Thunb. 335^a.
panicca 335.
ramosa 335.

EKEBERGIA LVI. 542.

- capensis* 542.

ELEGIA XXXVIII. 81.

- juncea* 81.

ELICHRYSUM LXI. 660.

- argenteum* 662.
canescens 663.
fulgidum 664.
imbricatum 663.
lanceifolium 662.
paniculatum 661.
proliferum 660.
radicans 662.
recurvatum 662.
retortum 662.
sesamoides 661.
speciosum 664.
spinosa 664.
squamosum 661.
Stachelina 664.
stoloniferum 662.
striatum 661.
variegatum 663.
virgatum 663.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

770 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

EMPLEURUM *Juss.* 226^o.
 ENDOCARPON.
 Thunbergi Ach. 744^o.
 EPIDENDRUM.
 capense L. 29*.
 EPILOBIUM XLIX. 374.
 villosum 374.
 FOUISETUM LXIII. 751.
 giganteum 731.
 ERANTHEMUM.
 angustifolium 462^o.
 parvifolium Berg. 478^o.
 ERICA XLIX. 544.
 abietina 366.
 absinthoides 549.
 absinthoides L. 549*.
 albens L. 559^o.
 albens Prodr. 547^o.
 albida 547^o.
 arborea. 365.
 articularis 362.
 articulata 357.
 axillaris 345.
 baccans 372.
 Bergiana 370.
 bicolor 362.
 Blaeria 358.
 bracteata 344.
 bruniades L. 348^o.
 caduca 356.
 caffra L. 365^o.
 calycina 369.
 capitata 348.
 cephalotes 351.
 cerinthoides 354.
 cernua 372.
 ciliaris 349.
 coccinea 352.
 comosa 355.
 conspicua 355.
 corifolia 369.
 cubica 358.
 curviflora 355.
 cylindrica 352.
 dentata 356.
 denticulata L. 356^o.
 depressa 360.
 empetrifolia 367.
 fascicularis L. 368^o.
 fasciculata 357.

ERICA.
 fastigiata 355.
 ferrea Berg. 369^o.
 florida 365.
 formosa 370.
 glabella 364.
 glabra 346.
 glandulosa 355.
 glutinosa 359.
 gnaphalodes 368.
 grandiflora 352.
 granulata L. 371^o.
 halicacaba 360.
 hirsuta 358.
 hirta 362.
 hispidula 349.
 imbricata 345.
 incarnata 371.
 incurva 359.
 inflata 365.
 laricina Berg. 361^o.
 laxa 372.
 leucanthera 547.
 lutea 359.
 mammosa 366.
 margaritacea 371.
 marifolia 363.
 Massoni 354.
 melanthera 346.
 milleflora Berg. 364^o.
 Monsoniana 360.
 mucosa 369.
 multumbellifera Berg.
 371^o.
 nigrita 361.
 nudicaulis Berg. 365^o.
 nudiflora 547.
 obliqua 368.
 octophylla 367.
 paniculata 360.
 paniculata L. 364^o.
 parviflora L. 363^o.
 Passerinae 348.
 Pateroni 366.
 pentaphylla L. 362^o.
 persoluta 364.
 petiolata 345.
 Petiverii 350.
 physodes 372.
 pilifera 350.
 pilulifera 365.
 pilulifera Berg. 371^o.
 pinca 352.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

772 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

EUPHORBIA.

- striata 406.
Tiruçalli 405.
tuberosus 405.

EVONYMUS.

- Colpoon L. 269*.

EXACUM.

- albens L. 242^o.
aureum L. 242^o.
cordatum L. 242*.
pedunculatum L. 242^o.
sesile L. 242^o.

FAGARA XL. 141.

- armata 141.
capensis 141.

FALCKIA.

- repens *Thunb.* 168*.

FERRARIA.

- undulata L. 72*.

FESTUCA XXXIX. 114.

- bromoides 114.
spinosa L. 114^o.

FICUS XXXVI. 33.

- capensis 34.
cordata 33.

FISSIDENS,

- africanum *Hedw.* 759*.

FORSYDIA XLIX. 385.

- candida 385.

FRANKENIA XLVII. 295.

- Nothria 295.

FRITILLARIA.

- nana L. 516^o.

FUCUS LXV. 752.

- acinarius 752.
buccinalis 754.
canaliculatus 754.
cartilagineus 755.
ceramoides 752.
ciliatus 755.
crinitus 755.
inflatus 752.
lichenoides 755.
loreus 752.
muricatus 755.
opuntia 753.
ornatus 753.

FUCUS.

- pinnatifidus 753.
plicatus 753.
pyriferus 753.
serrulatus 754.
siliquosus 752.
striatus *Esp.* 753*.
venosus 753.
virgatus 754.

FUMARIA LVII. 555.

- capreolata 555.
vesicaria 555.

FUNARIA LXIV. 738.

- hygrometrica 738.

GALAXIA XXXVII. 64.

- graminea 65.
ovata 64.

GALEGA LIX. 600.

- capensis 602.
falcata 600.
filiformis 600.
genistoides 600.
grandiflora 602.
humilis 601.
mucronata 601.
pinnata 602.
pusilla 600.
sericea 601.
striata 602.
ternata 601.
tota 601.
trifoliata 600.

GALENIA XLIX. 384.

- africana L. 384^o.
linearis 384.
procumbens 384.

GALEOPSIS LVII. 446.

- hispida 446.

GALIUM XL. 151.

- asperum 152.
capense 151.
expansum 152.
glabrum 152.
horridum 152.
maritimum *Prodr.* 151*.
mucronatum 151.
rotundifolium 151.
tomentosum 151.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

773

GALOPINA.

circaeoides Thunb. 156*.

GARDENIA XLIII. 197.

Rothmannia 198.

Thunbergia 197.

GENTIANA XLV. 242.

albena 242.

aurea 242.

dubia 243.

exacoides 242.

GERANIUM LVI. 509.

abrotanifolium 525.

acaule 526.

acerifolium 520.

acetosum 517.

aculeatum Paters. 518*.

acuminatum 526.

adulterinum 524.

africanum 520.

alchemilloides 514.

althaeoides 520.

anemonoides 510.

angustifolium 514.

aphanoides 514.

appendiculatum 529.

articulatum 520.

astragalifolium 527.

auritum 515.

betonicum 550.

betulinum 516.

canescens 511.

capillare 528.

capitatum 521.

carnosum 531.

ciliatum 514.

cordifolium 517.

coriandrifolium 530.

cotyledonia 518.

crataegifolium 523.

crispum 525.

cucullatum 518.

daucifolium 530.

divaricatum 525.

echinatum 518.

ellipticum 525.

elongatum 513.

emarginatum 510.

ensatum 514.

expansum 512.

exstipulatum 522.

ferculaceum 531.

GERANIUM.

flexuosum 526.

fulgidum 522.

gibbosum 531.

glaucum 516.

graveolens 522.

grossularoides 521.

heliotropioides L. 510*.

hermannifolium 524.

heterophyllum 515.

hirsutum 519.

hispidum 521.

hybridum 517.

incanum 511.

incarnatum 511.

inquinans 521.

laciniatum 512.

laevigatum 522.

lanatum 518.

lanceolatum 516.

lobatum 519.

longicaule 517.

maritimum 511.

minimum 529.

Monsonia 510.

moschatum 512.

myrrhifolium 531.

odoratissimum L. 518*.

odoratum 518.

ovale 517.

ovatum 516.

papilionaceum 521.

peltatum 515.

pingue 527.

plicatum 526.

praecox 512.

proliferum 528.

prolificum 514*.

δ. auritum 515*.

γ. pinnatum L. 527.

pubescens 512.

pulverulentum Cav. 531*.

quercifolium 521.

radula 529.

revolutum L. 529.

rubens 515.

scabrum 523.

serratum 517.

setosum 517.

sidaefolium 518.

speciosum 511.

spinosum 509.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

774 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

GERANIUM.

- stipulacéum 519.
 tabulare 513.
 tectum 525.
 terebinthinaceum L.
 522°.
 ternatum 524.
 tetragonum 513.
 tomentosum 527.
 tottum 525.
 trilobum 519.
 triste 530.
 variegatum 530.
 villosum 528.
 viscosum 525.
 vitifolium 521.
 zonale 513.

GERARDIA LV. 487.

- nigrina 487.
 scabra 487.
 tubulosa 487.

GERBERA 668. 669.

GETHYLLIS XLVIII. 302

- afra L. 302°.
 ciliaris 302.
 lanceolata 305.
 spiralia 302.
 villosa 305.

GEUM LII. 428.

- capense 428.

GLEICHENIA LXIV. 757.

- polypodioides 757.

GLADIOLUS XXXVII. 40.

- alatus 47.
 alatus Jacq. 48°.
 alopecuroides 47.
 anceps 48. 49°.
 angustus Jacq. 44°.
 augustus 51.
 bicolor 48.
 bracteatus 49.
 brevifolius 42.
 carneus 41.
 communis 41.
 cordatus 44.
 crispus 46.
 dichotomus 45.
 elongatus 43.
 equitans 47.
 exscapus 42.

GLADIOLUS.

- Fabricii 49.
 falcatus 46.
 flexuosus 46.
 floribundus Jacq. 50°.
 glumaceus. 51.
 gracilis 44.
 gramineus 52.
 grandis 45.
 hastatus 43.
 imbricatus L. 40°.
 inflatus 45.
 junceus 50.
 ixioides 52.
 laccatus 45.
 laevis 42.
 laxus 50.
 liliaceus Houtt. 51°.
 longiflorus 51.
 longiflorus Jacq. 52°.
 marginatus 50. 51°.
 merianellus 41.
 merianus 40.
 merianus Jacq. 50.
 montanus 45.
 permeabilis Jacq. 44°.
 plicatus 53. 54°.
 punctatus 44.
 recurvus 46.
 recurvus Houtt. 41°.
 ringens 54.
 secundus 54.
 setifolius 50.
 Sparmanni 49.
 spathaceus 52.
 speciosus 48.
 spicatus 47.
 sulphureus Jacq. 54°.
 tenellus 43.
 tristis 42. 42°. 45°. 44* 45°.
 tristis luteus Thunb.
 42°. 43°.
 tristis punctatus Thunb.
 44°.
 triticeus 47.
 tubiflorus 52.
 tubulosus Jacq. 40°.
 undulatus 51.
 virescens 48.
 watsonius 41.
 GLYCINE LIX. 591.
 argentea 592.
 bituminosa 591.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

775

GLYCINE.

- erecta 592.
 glandulosa 591.
 heterophylla 592.
 monophylla L. 593*.
 secunda 591.
 totta 591.

GNAPHALIUM LXI. 643.

- adscendens 655.
 appendiculatum 649.
 arboreum 645.
 asperum 644.
 aureo-fulvum 654*.
 auriculatum 657.
 capillaceum 660.
 capitatum 646.
 capitellatum 653.
 cephalotes 645.
 cernuum 654.
 coronatum 650.
 crassifolium 658.
 crispum 649*.
 cymosum 649.
 dealbatum 652.
 debile 651.
 decumbens 646.
 dentatum L. 657*.
 discolorum 650.
 divaricatum 657.
 divergens 645.
 ericoides 646.
 excisum 655.
 eximium 659.
 expansum 651.
 fasciculatum 649.
 fastigiatum 645.
 felinum 648.
 foetidum 655.
 frutescens *Burm.* 644*.
 fruticans 659.
 glomeratum 656.
 grandiflorum 659.
 helianthemifolium 650.
 heterophyllum 648.
 hirsutum 646.
 hispidum 645.
 humile 655.
 incanum 654* 657*.
 latifolium 660.
 luteo-album 648.
 maculatum 651.
 maritimum 649.

GNAPHALIUM.

- micranthum 651.
 milleflorum 658.
 molle 653.
 multiflorum 643.
 muricatum 644. 645*.
 niveum 654.
 notatum 653.
 nudifolium 658.
 oculus (Cati) 657.
 odoratissimum L. 654*.
 odoratum 654.
 orbiculare 659.
 paniculatum 647.
Berg. 653*.
 patulum 655.
 petiolatum 660.
 polifolium 656.
 polyanthos 643. 657*.
 prostratum 652.
 pusillum 651.
 pygmaeum 652.
 pyramidale 650*.
 quinquenerve 658.
 repens 647.
 revolutum 652.
 rotundifolium 660.
 rubellum 653.
 rutilans 650.
 scabrum 655.
 seriphioides 646.
 serratum 649.
 sordidum L. 647*.
 spathulatum 656.
 splendidum 648.
 squarrosum 656.
 stachelinoides 652.
 Stoechus 647.
 strigosum 654.
 teretifolium 644.
 tinctum 656.
 tricostatum 657.
 trifidum 652.
 umbellatum 643.
 undatum 655.
 verticillatum 648.
 vestitum 647.

GNIDIA XLIX. 378.

- argentea 381.
 biflora 380.
 capitata 378.
 filamentosa 378.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

776 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMY, etc.

GNIDIA.

- imbricata 381.
laevigata 379.
oppositifolia 381.
pinifolia 379.
polystachya 380.
racemosa 380.
scabra 380.
sericea 381.
simplex 380.
tomentosa 381.

GORTERIA LXII. 697.

- araneosa *Meerb.* 697*
cernua 697.
ciliaris L. 617*.
ciliata 700.
cruciata *Hout.* 620*.
diffusa 697.
fruticosa L. 619*.
herbacea L. 619*.
hispida L. 616*.
incisa 697.
integrifolia 699.
linearis 697.
othonnites 699.
pectinata 699.
personata 698.
pinnata 699.
rigens 698.
setosa L. 616*.
spinosa L. 616*.
squarrosa L. 615*.
uniflora 698.

GREWIA LII. 432.

- occidentalis 432.

GRIELUM LVII. 509.

- humifusum 509.
tenuifolium 509.

GRUBBIA XLIX. 373.

- rosmarinifolia 373.

QUAJACUM.

- afrum L. 388*.

GUNNERA XXXVI. 32.

- perpensa 32.

HAEMANTHUS XLVII. 296.

- ciliaris 299.
occidentalis 300.
falcatus 297.
orientalis 298.

HAEMANTHUS.

- pubescens 299.
puniceus 299.
sarniensis 298.
spiralis 296.
toxicarius 298.
undulatus 297.
vaginatus 297.

HALLERIA LIV. 457.

- elliptica 457.
lucida 457. 457*.

HALLIA LIX. 593.

- alata 593.
Asarina 594.
cordata 593.
flaccida 593.
imbricata 593.
virgata 593.

HARTOGIA.

- capensis L. 223*. *Thunb.* 142*.
imbricata L. 230*.
villosa *Berg.* 225*.

HEBENSTREITIA LIV. 477.

- capitata 477.
ciliata 477.
cordata 478.
dentata 477.
erinoides 478.
fruticosa 478.
integrifolia L. 477*.
scabra 477.

HEDYSARUM LIX. 594.

- ciliatum 594.
cordatum *Thb.* 593*.
imbricatum L. 594*.
squarrosus 595.
tetraphyllum 595.

HEISTERIA.

- mitior *Berg.* 557*.
pungens *Berg.* 557*.

HELICONIA.

- alba L. 216*.

HELIOPHILA LVI. 495.

- amplexicaulis 494.
circaeoides L. 496*.
coronopifolia 495.
digitata 495.
dissecta 495.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM. 777

- HELIOPHILA.**
filifolia 494.
filiformis L. 494*.
heterophylla 495.
incana 494.
integrifolia 494.
lyrata 496.
pusilla 495.
trifida 495.
tripartita 495.
- HELIOTROPIMUM XLIII.** 160.
capense 160.
supinum 160.
- HELONIAS.**
minuta L. 503*.
- HEMIMERIS LIV.** 484.
diffusa 485.
macrophylla 484.
montana 484.
sabulosa 485.
unilabiata 485.
- HERMANNIA LVI.** 501.
alnifolia 504.
althaeifolia 506.
biserrata 506.
candicans *Ait.* 505*.
cernua 504.
ciliaris 505.
denudata 505.
diffusa 507.
filifolia 501.
glabrata 505.
grossularifolia 507.
heterophylla 506.
hispida 502.
humilis 506.
byssopifolia 504.
incana 504.
involucrata 502.
lavandulifolia 501.
linifolia *Burm.* 503*.
myrrhifolia 508.
pinnata 508.
procumbens 507.
pulchella 507.
salvifolia 502.
trifurca 505.
triphylla 504.
venosa 504.
verticillata 502.
vestita 504.
- HERMAS XLV.** 248.
capitata 248.
ciliata 248.
depauperata L. 249*.
gigantea 249.
quinquedentata 249.
villosa 249.
- HERNIARIA XLIV.** 245.
lenticulata 245.
- HIBISCUS LVII.** 548.
aethiopicus 548.
ficulneus 549.
gossypinus 548.
pedunculatus 549.
pusillus 550.
urens 549.
Trionum 550.
- HIPPIDIA LXII.** 723.
frutescens 723.
- HOLCUS XXXVIII.** 109.
asper 111.
avenaceus 110.
Caffrorum 109.
capillaris 110.
serratus 110.
setifolius 110.
- HOLOSTEUM XXXIX.** 120.
tetraphyllum 120.
- HORDEUM XXXIX.** 119.
capense 119.
- HYACINTHUS XLVIII.** 325.
brevifolius 325.
convallarioides 326.
corymbosus 325.
flexuosus 326.
lanatus L. 324*.
orchinoides L. 327*.
revolutus 326.
viridis L. 328*.
- HYDNORA LVI.** 499.
africana 499.
- HYDROCOTYLE XLVI.** 250.
asiatica 252.
glabra 251.
glabrata L. 251*.
linifolia 250.
Solandra L. 251*.
tomentosa 250.
tridentata 250.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

778 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMYMORUM.

- HYDROCOTYLE.**
 triloba 250.
 verticillata 252.
 villosa 251.
 virgata 250.
 vulgaris 252.
- HYMENOPHYLLUM LXIV. 737.**
 tunbrigense 737.
- HYOBANCHE LV. 488.**
 sanguinea 488.
- HYOSERIS LX. 613.**
 tenella 613.
- HYPERICUM LXI. 439.**
 aethiopicum 439.
 verticillatum 439.
- HYPSUM LXV. 740.**
 asplenioides 740.
 curtispiculum L. 740*
 filicinum 740.
 lucens 740.
 pennaeforme 740.
- HYPOCALYPTUS LVII. 568**
 calyptratus 568.
 canescens 569.
 capensis 570.
 cordatus 569.
 glaucus 569.
 obcordatus 570.
 pedunculatus 569.
 sericeus 569.
- HYPOXIS XLVII. 303.**
 alba 303.
 aquatica L. 304*
 decumbens L. 305
 minuta 303.
 ovata 306.
 plicata 305.
 serrata 304.
 stellata 304.
 villosa 305.
- JACOBAEA LXII. 675.**
 angustifolia 675.
 bidentata 676.
 mucronata 676.
 nivea 676.
 paniculata 676.
 persicifolia 676.
 peucedanifolia 677.
 purpurea 677.
- JACOBAEA**
 reclinata 675.
 scabra 677.
 tomentosa 678.
 vesita 677.
- JASIONE.**
 capensis Berg. 254*.
- JASMINUM XXXV. 4.**
 angulare Willd. 4*.
 capense 4.
 glaucum 4.
- ILEX XLI. 159.**
 crocea 159.
- IMERICARIA.**
 centrifuga Ach. 744*.
 parietina Ach. 744*.
 physodes Ach. 744*.
- IMPATIENS XLIV. 187.**
 bifida 187.
 capensis 187.
- INDICOFERA LIX. 595.**
 angustifolia 599.
 capillaris 599.
 cytisoides 598.
 denudata 597.
 depressa 596.
 digitata 598.
 erecta 597.
 filifolia 595.
 filiformis 598.
 frutescens 598.
 heterophylla 597.
 incana 596.
 mauritanica 598.
 ovata 596.
 procumbens 597.
 psoraloides 596.
 punctata 599.
 sarmentosa 596.
 sericea 596.
 stricta 599.
- INULA LXI 667.**
 aromatica 667.
 foetida 667.
 pinifolia 667.
- IPOMAEA XLII. 170.**
 simplex 170.
- IRIS XXXVII. 74.**
 angusta 76.

IXI.

- bituminosa 79.
 ciliata 74.
 compressa 74.
 trispa 77.
 edulis 78.
 minuta 74.
 papilionacea 78.
 pavonia 77.
 plumaria 75.
 polystachya 79.
 ramosa 76.
 setacea 77.
 spathacea 76.
 tricuspis 75.
 tripetala 74.
 tristis 79.
 viscaria 79.

ISCHAEMUM xxxviii. 112.

- aristatum 112.

ISIDIUM.

- tabulare *Ach.* 743*.

JUNCUS XLVIII. 336.

- bufonius 337.
 capensis 337.
 Cephalotes 337.
 punctorius 337.
 serratus 337.

JUNGERMANNIA LXV. 738.

- convexa 738.
 furcata 738.
 podophylla 738.

JUSTICIA LV. 478.

- capensis 478.
 orchioides 479.
 verticillaris 479.

IXIA xxviii. 54.

- aloppecuroidea L. 47*.
 aristata 60.
 bicolor 56.
 bulbifera 60.
 bulbocodioides *La*
Roch. 55*.
 Bulbocodium 55.
 Bulbocodium *Thunb.*
Diss. 55*.
 campanulata *Houtt.* 60*.
 capillaris 59.
 chloroleuca *Jacq.* 55*.
 cinnamomea 57

IXIA.

- coccinea 61.
 corymbosa 58.
 crispa 57.
 crocata 63.
 crocea 55*.
 elliptica 62.
 erecta 61.
 excisa 64.
 Fabricii *La Roch.* 49*.
 falcata 64.
 fenestrata 62.
 flabellifolia *La Roch.*
 55*.
 flexuosa L. 56*.
 fruticosa L. 66*.
 fugacissima L. 65*.
 Galaxia L. 64*.
 hirsuta L. 66*.
 hirta 56.
 humilis 56.
 imbricata *La Roch.* 58*
 inflexa *La Roch.* 56*.
 iridifolia *La Roch.* 55*
 lancea 65.
 linearis 58.
 longiflora *Berg.* 52*.
 maculata 61.
 maculata *Thunb. Diss.*
 62*.
 Milleri *Berg.* 63*.
 minuta 54.
 monanthos 57.
 monanthos *La Roch.* 60*.
 paniculata *La Roch.* 51*.
 pendula 60.
 pentandra 63.
 pilosa 58.
 polystachya 61.
 quadrangula *La Roch.*
 56*.
 radians 54.
 reflexa 55.
 reticulata 60.
 rosea L. 60*.
 rubrocyanæ *Jacq.* 63*.
 scariosa 62.
 scillaris 59.
 scillaris L. 56* 65*.
 scillaris *Houtt.* 63*.
 secunda 56.
 setacea 59.
 squalida 62.

780 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

IIIA.

- thyrsiflora *La Roch.* 61^o
 uniflora *Jacq.* 60^o.
 villosa *Jacq.* 53^o.
 viridis 62.

KIGGELARIA LI. 395.

- africana 395.

LACHENALIA XLVIII. 326.

- contaminata 326.
 hirta 327.
 orchioides 327.
 pallida 327.
 pendula 328.
 reflexa 327.
 tricolor 327.
 viridis *Thunb.* 328^o.

LACHNÆA.

- conglomerata L. 374^o
 eriocephala L. 375^o.

LACTUCA LIX. 614.

- capensis 614.
 virosa, 614.

LANARIA XLVII. 324.

- plumosa 324.

LANTANA LIV. 458.

- africana 458.
 capensis 459.
 crispa 458.
 rugosa 459.
 salvifolia 459.

LAPEYROUSIA LXII. 700.

- calycina 700.

LASERPITIUM XLVI. 356.

- capense 356.

LATHYRUS LVIII. 604.

- odoratus 604.

LAUREMBERGIA.

- repens *Berg.* 142^o

LAUROPHYLLUS XL. 153.

- capensis 153.

LEBECKIA LVIII. 561.

- armata 562.
 contaminata 561.
 cytisoidea 562.
 densa 562.
 humilis 562.

LEBECKIA.

- pungens 561.
 sepiaria 561.
 sericea 562.

LECIDEA.

- atrovirens *Ach.* 742^o.
 incarnata *Ach.* 742^o.
 pallidonigra 742^o.
 pustulata 745^o.

LEPIDIDIUM LV. 490.

- bipinnatum 491.
 capense 491.
 flexuosum 490.
 linoides 490.
 pinnatum 491.

LEPRARIA.

- alba *Ach.* 741^o.

LEUCOSYUM.

- strumosum *Ait.* 295^o.

LEYSERA LXII. 690.

- arctotooides 691.
 callicornia 690.
 ciliata 690.
 ericoides *Berg.* 650^o.
 gnaphaloides 690.
 incana 691.
 ovata 692.
 paleacea L. 640^o.
 picta 692.
 pilosella 691.
 polifolia 692.
 squarrosa 691.

LICHEN LXV. 741.

- albus 741.
 atrovirens 742.
 barbatus 750.
 capensis 748.
 centrifugus 744.
 crispus 744.
 crocatus 747.
 divaricatus 750.
 excavatus 742.
 fascicularis 744.
 fastigiatus 747.
 fimbriatus 749.
 flammeus 747.
 flavens *Gmel.* 748^o.
 flavicans 748.
 fragilis 749.
 fraxineus 747.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMIORUM.

781

LICHEN.

- gilvus* 746.
helophorus 743.
hottentottus 746.
incarnatus 742.
monocarpus 749.
pallido niger 742.
parietinus 744.
perforatus 746.
pertusus 741.
physodes 744.
pulmonarius 745.
pustulatus 745.
pyxidatus 748.
rangiferinus 749.
roccella 750.
rubiginosus 743.
scriptus 742.
tabularis 743.
Thunbergi 745.
tomentosus 746.
torulosus 743.
tremelloides 745.
Usnea 748.
verrucosus L. 745^a.
viridis L. 745^a.

LIDRECHIA LXI. 694.

- bipinnata* 694.
lobata 694.
pectinata 694.
turbinata 694.

LIGHTFOOTIA.

- oxycoccoides* *Hérit.* 173^b
subulacea *Hérit.* 170^a.

LIMEUM XLIX. 341.

- aethiopicum* 343.
africanum 342.
aphyllum L. 342^a.
capense 342.

LIMODORUM XXXV. 28.

- barbatum* 29.
capense *Berg.* 29^a.
giganteum *Prodr.* 28^a.
hians 30.
longicorne 28.
triste 29.

LIMOSELLA LIV. 480.

- capensis* 480.
diantra L. 480^a.

- LINCONIA* XLV. 243.
alopercuroidea 243.

LINDERNIA LIV. 480.

- capensis* 480.

LINUM XLVII. 277.

- aethiopicum* 277.
africanum 277.
quadrifolium 277.

LIPARIA LIX. 565.

- capitata* 566.
graminifolia 566.
hirsuta 567.
laevigata 566.
myrtifolia 565.
opposita L. 564^a.
sphaerica 567.
tecta 568.
teres 566.
tomentosa 568.
umbellata L. 566^a.
umbellifera 568.
vestita 568.
villosa 566.

LIPPIA.

- ovata* L. 462^a.

LITHOSPERMUM XLII. 160.

- papillosum* 161.
scabrum 160.

LOBARIA.

- hottentotta* *Ach.* 746^a.
perforata *Ach.* 746.
pulmonaria *Ach.* 745^a.

LOBELIA XLII. 177.

- anceps* 180.
bellidifolia 183.
bifida 183.
bulbosa 184.
Cardamines 185.
cinerea 182.
comosa L. 184^a.
ebonopifolia 184.
crenata 180.
Cyphia *Prodr.* 185^a.
debilis 182.
depressa 178.
digitata 185.
erinoides 180.
Erinus 179.
fervens 183.
hirsuta 179.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

782 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

LOBELIA.

- incisa 185.
 linearis 178.
 lutea 180.
 minuta 181.
 patula 181.
 Phytbeuma 184.
 pinifolia 178.
 pubescens 181.
 pygmaea 181.
 repens 181.
 scabra 178.
 secunda 183.
 setacea 178.
 simplex 178.
 tenella 179.
 thermalis 181.
 tomentosa 182.
 triquetra 184.
 volubilis 179.

LONICERA XLIII. 187.

- bubalina 187.

LORANTHUS XLVII. 295.

- glaucus 295.

LOTUS.

- filiformis *Berg.* 597^a.
 fruticosus *Berg.* 598^a.

LUNARIA LV. 491.

- diffusa 491.
 elongata 492.
 pinnata 491.

LUPINUS LVIII. 589.

- integrifolius 589.

LYCIUM XLII. 191.

- barbarum 192.
 barbatum *Prodr.* 193^a.
 cinereum 192.
 horridum 192.
 rigidum 191.
 tetrandrum 192.

LYCOPERDON LXVI. 756.

- Bovista 756.
 carcinomale 756.

LYTHRUM LI. 400.

- hyssopifolium 400.
 tenellum 400.

MAHERNIA.

- biserrata *Cav.* 506^a.

MAHERNIA.

- glabrata L. 504^a.
 heterophylla *Cav.* 506^a.
 pinnata *Cav.* 508^a.
 — *Linn.* 501^a.
 pulchella *Cav.* 507^a.
 verticillata L. 502^a.

MALVA LVII. 550.

- abutiloides L. 552^a.
 calycina 550.
 capensis 551.
 elegans 552.
 fragrans 551.
 fruticosa *Berg.* 551^a.
 grossularifolia 551.
 plicata 552.
 stellata 552.
 tridactylites 551.
 triloba 550.
 venosa 552.
 villosa 550.
 virgata 552.

MANULEA LV. 466.

- aethiopica 467.
 altissima 472.
 antirrhinoides 469^a.
 argentea 472.
 caerulea 467.
 capensis 467.
 capillaris 468.
 capitata 469.
 cephalotes 470.
 Cheiranthus 471.
 cordata 473.
 corymbosa 472.
 cuneifolia 468.
 divaricata 468.
 heterophylla 469.
 hirta 471.
 hispida 473.
 incana 468.
 integrifolia 467.
 linifolia 466.
 microphylla 466.
 pinnatifida 473.
 plantaginea 469.
 Plantaginifolia L. 469^a.
 revoluta 467.
 rubra 472.
 thyrsiflora 471.
 tomentosa 470.
 virgata 470.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM. 783

- MARCHANTIA LXV. 741.
hemisphaerica 741.
tenella 741.
- MARRUBIUM LXVI. 447.
africanum 447.
- MASSONIA XLVII. 307.
angustifolia *Ait.* 308^b.
echinata 308.
lanceolata 308.
latifolia 307.
scabra 307.
undulata 308.
- MATRICARIA LXI. 693.
africana *Berg.* 693.
capensis 693.
- MAUHIA XLVII. 308.
africana *Dahl.* 308^b.
ensifolia 308.
linearis 308.
- MEDEOLA.
asparagoides L. 333^o.
- MEDICAGO LIX. 611.
ciliaris 611.
laciniata 612.
polymorpha L. 611^o. 612^o.
- MELANTHIUM XLVIII. 338.
capense 338.
ciliatum 339.
triquetrum 340.
viride 339.
Warmbeum 338.
- MELASMA.
scabrum *Berg.* 487^b.
- MELIANTHUS LV. 489.
comosus 489.
major 489.
minor 489.
- MELICA XXXVIII. 111.
capensis *Thunb.* 335^b.
decumbens 111.
Falx l. 109^{*}.
geniculata *Thunb.* 336^{*}.
gigantea *Thunb.*
racemosa 111.
ramosa *Thunb.* 335^o.
- MELILOTUS LIX. 609.
indica 609.
Flora Capensis
- MENISPERMUM LI. 402.
capense 402.
- MENTHA LIII. 444.
aquatica 444.
capensis 444.
sativa 444.
- MENYANTHES XLII. 167.
capensis 167.
indica 167.
- MERCURIALIS L. 387.
afra L. 252^o.
annua 387.
- MERULIUS LXV. 755.
alveus 755.
- MESEMBRYANTHEMUM LII. 411.
acinaciforme 422.
albidum 423.
angulatum 426.
apetalum 417.
articulatum 415.
aureum 425.
barbatum 418.
bellidiflorum 418.
bellidifolium L. 418^o.
bicolorum 427.
calamiforme 417.
capense *Hout.* 411^b.
capillare 419.
ciliatum 416.
corallinum 416.
cordifolium 417.
corniculatum 427.
crassifolium 421.
criniflorum 411.
crystallinum 413.
decussatum 414.
deltoides 418.
difforme 423.
digitiforme 412.
dolabriforme 424.
edule 426.
emarcidum 415.
emarginatum 421.
expansum 415.
falcatum 422.
fasciculatum 417.
fastigiatum 415.
filamentosum 422.
filiforme 417.
forticatum 422.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

784 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

MESEMBRYANTHEMUM.

- geniculiflorum 414.
 glaucum 427.
 glomeratum 422.
 hispidum 418.
 laeve 425.
 lanceum 417.
 lineare 411.
 linguaeforme 424.
 loreum 421.
 micans 426.
 moniliforme 413.
 noctiflorum 414.
 nodiflorum 413.
 ovatum 417.
 pinnatifidum 427.
 pinnatum *Thunb.* 427*.
 pomeridianum 427.
 prinosum 425.
 pugioniforme 424.
 ringens 423.
 rostratum 424.
 sabulosum 422.
 scabrum 420.
 serratum 427.
 sessile 419.
 spinosum 420.
 splendens 414.
 stipulaceum 422.
 tenuifolium 421.
 testiculare 412.
 tetragonum 426.
 tortuosum 427.
 trichotomum 419.
 Tripolium 417.
 truncatum 412.
 tuberosum 421.
 umbellatum 414.
 uncinatum 420.
 verruculatum 425.
 villosum 419.

MIMOSA LII. 432.

- caffra 433.
 nilotica 432.

MNIUM.

- cuspidatum L. 740*.
 hygrometricum L. 738*.
 scoparium L. 739*.
 serpyllifolium 740*.

MOLLUGO XIXIX. 120.

- verticillata 120.

MOMORDICA XXXVI. 36.

- lanata 36.

MONETIA XL. 145.

- barberioides 143.

MONSONIA.

- emarginata *Herit.* 510*.
 filia *Cav. Linn.* 510*.
 lobata L. 510*.
 ovata *Cav.* 510*.
 speciosa L. 511*.
 spinosa *Herit.* 509*.

MONTINIA XL. 142.

- acris 142.
 caryophyllacea *Thunb.*
 142*.

MORAEA XXXVII. 67.

- africana 68.
 aphylla 69.
 bermudiana 69.
 coerulea 72.
 collina 71.
 crispa 72.
 dichotoma 69.
 filiformis 70.
 flexuosa 70.
 gladiata 69.
 lugens L. 67*.
 Melaleuca 67.
 ovata 72.
 polyanthos 71.
 pusilla 68.
 spathacea 70.
 spiralis 68.
 umbellata 72.
 undulata 72.

MUCOR LXVI. 756.

- mucedo 756.

MYOSOTIS XLII. 163.

- scorpioides 163.

MYRICA XL. 158.

- aethiopica 158.
 cordifolia 158.
 quercifolia 159.
 trifoliata L. 267*.

MYRSINE XLIII. 195.

- africana 195.
 retusa 195.

MYRTUS LII. 408.

- angustifolia 408.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM. 785

- NECHERA** LXV. 740.
curtipendula 740.
- NECTANDRA.**
laevigata Berg. 379.
sericea Berg. 381.
tetrandra Berg. 382*.
- NIGRINA.**
viscosa L. 487*.
- NOTHRIA.**
repens Berg. 295*.
- NYCTANTHES.**
glauca L. 14*.
- NYMPHAEA** LII. 431.
capensis 431.
- OCIMUM** LIV. 448.
racemosum 448.
tomentosum 448.
- OEDERA** LXIII. 724.
alienata 725.
hirta 725.
prolifera 724.
- OEDMANNIA** LVIII.
lancea 561.
- OENANTHE** XLVI. 252.
exaltata 254.
ferulacea 253.
inebrians 252.
interrupta 253.
tenuifolia 253.
- OENOTHERA** XLIX. 373.
villosa 373.
- OLDENLANDIA** XL. 147.
capensis 147.
- OLEA** XXIV. 3.
capensis 3.
europaea 3.
- OLINIA** XLIV. 194.
cymosa 194.
- ONOCLEA** LXIII. 731.
capensis 731.
polypodioides 737*.
- ONONIS** LVIII. 584.
argentea L. 591.
capillaris 585.
decumbens 586.
elongata 587.
- ONONIS.**
excisa 586.
fasciculata 589.
filiformis L. 597.
glabra 588.
heterophylla 586.
hirsuta 584.
involutrata 587.
lagopus 588.
mauritanica L. 598.
micrantha 587.
microphylla 585.
parviflora 585.
prostrata 586.
quinata 590.
racemosa 587.
secunda 588.
sericea 586.
spicata 584.
stipulata 585.
strigosa 588.
umbellata 587.
villosa 585.
- OPEGRAPHIA.**
scripta Ach. 742*.
- OPHIOGLOSSUM** LXIII. 731.
lusitanicum 731.
- OPHIRA.**
stricta L. 373*.
- OPHRYS.**
alaris L. 22*.
alata L. 24*.
atrata L. 24*.
bicolor Prodr. 21*.
bivalvata L. 16*.
caffra L. 23*.
catholica L. 22*.
inversa Prodr. 23*.
patens L. 16*.
triphylla Prodr. 23*.
volucris L. 21*. 22*.
volucris Prodr. 21*.
- ORCHIS** XXXV. 5.
barbata L. 11*.
bicornis L. 7*.
bracteata L. 18*.
Burmänniana L. 5*.
circumflexa L. 27*.
cornuta L. 7*.
cornuta Houtt. 18*.
Draconis L. 10*.

786 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

ORCHIS.

- filicornis* L. 17*.
flexuosa L. 9^o. 10^o.
hispida 6.
hispidula L. 6*.
pectinata 5.
sagittalis L. 9^o.
secunda 6
spathulata L. 15^o.
speciosa 5.
tenella L. 11^o.
tripetaloides L. 14^o.

ORNITHOGALUM XLVIII. 313.

- albucoides* 314.
altissimum 315.
bracteatum 314.
capense *Thunb.* 317*.
ciliatum 316.
crenulatum 315.
graminifolium 315.
longibracteatum L. 314^o
maculatum 314.
ovatum 315.
pilosum 313.
rupestris 315.
thyrsoides 315.

OROBANCHE LIV. 453.

- capensis* 453.
minor 454.
purpurea 455.
ramosa 454.
squamosa 455.

OSMITES LXII. 700.

- astericoides* 700.
bellidiastrum 701.
calycina L. 700^o.
campborata 701.
camphorina L. 701^o.
dentata 701.

OSMUNDA LXIII. 732.

- barbara* 732.
capensis 731^o.

OSTEOSPERMUM LXII. 715.

- arctoides* 716.
bidens 714.
bipinnatum 716.
caeruleum L. 716^o.
ciliatum 715.
corymbosum 715.
herbaceum 716.

OSTEOSPERMUM.

- hirsutum* 715.
ilicifolium 716.
imbricatum 715.
incanum 714.
juncum 714.
moniliferum 715.
niveum 716.
perfoliatum 716.
piliferum 715.
pinnatifidum 716.
polygaloides 714.
scabrum 714.
spinescens 715.
spinosum 715.
teretifolium 713.
triquetrum 713.

OTHONNA LXII. 717.

- abrotanifolia* 723.
amplexicaulis 718.
athanasiae 722.
bulbosa L. 718^o. 720^o.
 — β L. 720^o.
caalioides 719.
capillaris 721.
ciliata 722.
coronopifolia 719.
denticulata 719.
digitata 720.
ericoides 717.
heterophylla 721.
imbricata 719.
lateriflora 718.
lingua 718.
linifolia 718.
multifida 722.
munita 722.
parviflora 720.
pectinata 723.
pinnata 722.
pinnatifida 721.
quinquedentata 720.
sulcata 719.
tagetes 723.
tenuissima 718.
trifida 721.
trifurcata 722.
tuberosa 720.
virginea 720.

OXALIS LVII. 532.

- asinina* 532.
bifida 539.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM. 787

OXALIS.

- canescens* 540.
caprina 536.
cernua 537.
compressa 537.
corniculata 538.
cuneata 540.
dentata 536.
flava 542.
glabra 539.
grandiflora 535.
hirta 540 540°.
humilis 535.
lanata 535. 534°.
laxula 536.
lepida Jacq. 532°.
livida 537.
minuta 532.
monophylla 532.
natan 533.
obtusa 534.
polyphylla 541.
pulchella 533.
punctata 533.
purpurea 534°. 535. 536°.
repens 538.
rigidula Jacq. 535°.
rostrata Jacq. 532°.
sericea 537.
speciosa 534.
sulphurea 535.
tomentosa 542.
tubiflora 540.
variabilis 535.
versicolor 541.

PALLASIA 197°.

PANICUM XXXVIII. 102.

- alopecuroides* 102.
alopecuroides L. 102°.
caudatum 104.
Crus Galli 103.
Dactylon 103.
deustum 104.
filiforme 103.
geniculatum 103.
hordeiforme 103.
hordeiforme Thunb. 103°.

PAPAVER LII. 431.

- aculeatum* 431.

PAPIRIA.

- ciliaris Thunb.* 302°.

PAPIRIA.

- lanceolata Thunb.* 303°
spiralis Thunb. 302°.
villosa Thunb. 303°.

PARIETARIA XLI. 155.

- capensis* 155.
lanceolata 155.

PARMELIA.

- capensis Ach.* 748°.
centrifuga Ach. 744°.
crispa Ach. 744°.
divaricata Ach. 750°.
fascicularis Ach. 745°.
fastigiata Ach. 747°.
flammea Ach. 747°.
flavicans Ach. 748°.
fraxinea Ach. 747°.
hottentotta Ach. 746°.
parietina Ach. 744°.
perforata Ach. 746°.
physodes Ach. 744°.
pulmonacea Ach. 745°.
Roccella β hypomeca,
Ach. 750°.
rubiginosa Ach. 743°.
torulosa, Ach. 743°.
tremelloides Ach. 745°.
usneoides Ach. 748°.

PASSERINA XLIX. 374.

- anthyllioides* 377.
capitata 376.
cephalophora 375.
ciliata 377.
dodecandra L. 382°.
ericoides L. 374°.
eriocephala 375.
filiformis 375.
glomerata 374.
laevigata L. 379°.
laxa 376.
linoides 375.
longiflora 377.
nervosa 375.
pentandra 378.
sericea L. 381°.
setosa 376.
spicata 377.
stricta 377.
uniflora, 376.

PATELLARIA.

- incarnata Ach.* 742°.

788 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMOBUM.

- PATELLARIA.**
pallido-nigra *Ach.* 742*.
- PAVETTA XL.** 146.
caffra 146.
corymbosa *Houtt.* 146*.
- PELARGONIUM.**
adulterinum *Ait.* 524*.
atrum *Herit.* 519*.
ceratophyllum *Herit.* 531*.
cordatum *Herit.* 517*.
crispum *Ait.* 524*.
extipulatum *Ait.* 523*.
glutinosum *Ait.* 523*.
hermanifolium 524*.
ovale *Herit.* 517*.
scabrum *Ait.* 524*.
tricuspidatum *Ait.* 525*.
- PELTARIA LV.** 490.
capensis 490.
- PENAEA XL.** 149.
acuta 150.
formosa 149.
fruticulosa 149.
fucata *L.* 150*.
lateriflora 150.
marginata 150.
mucronata 149.
myrtilloides 149.
myrtoides *L.* 149*.
Sarcocolla 150.
squamosa 149.
tetragona *Berg.* 150*.
tomentosa 150.
- PENTZIA LX.** 637.
crenata 637.
- PERDICIUM LXI.** 689.
nervosum 689.
semiflosculare 690.
- PERGULARIA XLV.** 233.
edulis 233.
- PERIPLOCA XLV.** 233.
africana 233.
Secamone 233.
- PEROTIS XXXVIII.** 111.
latifolia 111.
- PEUCEDANUM XLVI.** 257.
capillaceum 257.
tenuifolium 257.
- PEZIZA LXV.** 755.
cupularis 755.
lentifera *L.* 755*.
- PHALANGIUM.**
spicatum *Houtt.* 47*.
- PHALARIS XXXVIII.** 106.
capensis 106.
dentata 106.
- PHARNACEUM XLVI.** 272.
albens 274.
cordifolium 276.
dichotomum 274.
distichum 275.
glomeratum 273.
incanum 273.
lineare 274.
marginatum 275.
microphyllum 272.
mucronatum 275.
quadrangulare 275.
serpyllifolium 275.
teretifolium 274.
- PHASEOLUS LVIII.** 589.
capensis 589.
- PHELYPAEA XXXV.** 2.
sanguinea 2.
- PHLOMIS LIII.** 446.
capensis 446.
Leonotis 446.
Leonurus 446.
- PHORMIUM.**
aloooides *Thunb.* 327*, 328*.
hirtum *Thunb.* 327*.
hyacinthoides *L.* 327*.
Orchioides *Thunb.* 326*.
327*.
- PHRYMA.**
dehiscens *L.* 466*.
- PHYLICA XLIV.** 199.
bicolor *L.* 200*.
buxifolia 204.
callosa 204.
capitata 203.
ericoides 199.
eriphoros 200.
glabrata 199.
globosa 204.
hirsuta 202.
imberbis 201.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

789

PHYLICA.

- imbricata 202.
 lanceolata 200.
 paniculata 203.
 parviflora 199.
 pinea 201.
 pinifolia 202.
 plumosa 203.
 racemosa 202.
 radiata L. 208^a.
 rosmarinifolia 203.
 secunda 201.
 spicata 204.
 stipularis 200.
 strigosa 200.
 trichotoma 201.
 villosa 202.

PHYLANTHUS LVI. 499.

- incurvus 499.
 verrucosus 499.

PHYSALIS XLIII. 190.

- arborescens 190.
 tomentosa 191.

PHYSICIA.

- capensis *Ach.* 748^a.
 fastigiata *Ach.* 747^a.
 flammea *Ach.* 747^a.
 flavicans *Ach.* 748^a.
 scaxinea *Ach.* 747^a.
 usnea *Ach.* 748^a.

PIMPINELLA XLVI. 260.

- capensis 260.

PIPER LIII. 443.

- capense 443.
 reflexum 443.
 retusum 443.

PLANTAGO XL. 148.

- crecta 148.
 hirsuta 148.
 Löflingi 148.

PLECTRANTHUS LIV. 448.

- fruticosus 448.

PLECTRONIA XLIV. 195.

- ventosa 195.

PLUMBAGO XLII. 166.

- capensis 166.

POA XXXIX. 112.

- brizoides L. 112^a.

POA.

- cyperoides 113.
 filiformis 112.
 glomerata 113.
 racemosa 113.
 sarmentosa 113.
 spinosa 114.
 striata 113.

POLEMONIUM XLII. 177.

- campanuloides 177.
 roëlloides 177.

POLYCARPON.

- tetraphyllum L. 120^a.

POLYGALA LVII. 554.

- alopeuroides 557.
 amoena 555.
 bracteata 555.
 cernua 555.
 cordifolia 556.
 filiformis 558.
 fruticosa *Berg.* 556^a.
 Heisteria 557.
 laxa 559.
 micrantha 558.
 microphylla 559.
 mixta 557.
 myrtifolia 556.
 oppositifolia 556.
 pauciflora 558.
 phyllicoides 558.
 spinosa 556.
 squarrosa 558.
 stipulacea 558.
 striata 559.
 teretifolia 554.
 thymifolia 557.
 tomentosa 556.
 trinervia 559.
 umbellata 555.
 virgata 555.

POLYGONUM XLIX. 385.

- atrophaxis 385.
 barbarum 385.
 maritimum 385.
 undulatum *Berg.* 385^a.

POLYMNIA.

- carnosa 702^a.
 spinosa 702^a.

POLYPODIUM LXIII. 735.

- aculeatum 735.

790 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM.

POLYPODIUM.

- cafferum L. 736*.
capense 735.
ensiforme 735.
totum 735.

PORTULACA LI. 399.

- caffra 399.
fruticosa 399.
oleracea 399.
quadrifida 399.
trigona 399.

POTAMOGETON XLI. 159.

- natans 159.

PROTEA XL. 121.

- acaulis 137.
alba 130.
argentea 136.
aulacea 131.
bracteata 128.
brunides L. 129^c.
candicans 123.
caudata 128.
coarctata 122.
comosa 129.
conifera 135.
conocarpa 126.
cordata 140.
corymbosa 129.
crinita 125.
cucullata 126.
cyanoides 122.
cynaroides 140.
daphnoides 134.
decumbens 121.
divaricata 140.
elliptica 126.
erecta 124.
florida 121.
glabra 138.
glomerata 125.
grandiflora 137.
heterophylla 127.
hirsuta 124.
hirta 139.
hypophylla 126.
imbricata 136.
incurva 128.
laevis 133.
lagopus 124.
lanata 130.
levisanua 135.

PROTEA.

- linearis 131.
macrocephala 138.
marginata 138.
mellifera 152. ,
myrtifolia 137.
nana 130.
nitens 140.
obliqua 135.
obtusata 135.
odorata 130.
ovata 139.
pallens 154. 135*..
parviflora 133.
patula 122.
phylicoides 124.
pinifolia 127.
plumigera 121.
prolifera 129.
prostrata 133.
pubera 140.
purpurea 129.
pyramidalis 135.
racemosa 127.
repens 132.
reticulata 138.
rugosa 135.
saligna 136.
scabrida 138.
Sceptrum 125.
Scolymus 132.
sericea 136.
Serraria 123.
spathulata 125.
speciosa 139.
sphaerocephala 122.
epicata 124.
strobilina 136.
tenuifolia 135.
tomentosa 127.
torta 130.
totta 139.
triternata 123.
truncata 134.
umbellata 141.
venosa 134.
verticillata 136.
villosa 125.
virgata 133.

PSORALEA LVIII. 606.

- aculeata 607.
aphylla 605.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

791

PSORALEA.

- argentea 608.
bracteata 608.
capitata 606.
decidua 605.
hirta 609.
involucrata 607.
linearis 606.
mucronata 606.
pinnata 609.
racemosa 607.
repens 607.
rotundifolia 605.
spicata 607.
Stachyos 608.
stachydis L. 608^o.
striata 608.
tenuifolia 606.
tomentosa 606.
triflora 606.

PSOROMA.

- rubiginosa Ach. 743^o.
torulosa Ach. 743^o.

PTERIS LXIV. 732.

- auriculata 732.
capensis 732.
confluens 732.
cretica 732.
cuspidata 731.
flabellulata 732.
hastata 732.
incisa 732.
tabularis 732.

PTERONIA LX. 629.

- aspera 631.
camphorata 629.
cephalotes 631.
ciliata 632.
cinerea 632.
echinata 629.
elongata 631.
fasciculata 630.
fastigiata 629.
filifolia 630.
flexicaulis 629.
glabrata 630.
glaucata 632.
glomerata 632.
hirsuta 631.
inflexa 633.
membranacea 633.

PTERONIA.

- oppositifolia 652.
pallens 630.
paniculata 629.
retorta 633.
scabra 631.
scariosa 633.
spinosa 629.
succulenta 630.
villosa 631.
viscosa 632.

PTERIGODIUM XXXVI. 22.

- alatum 24.
atratum 24.
caffrum 25.
catholicum 22.
inversum 23.
volucre 22. 21^o.

RAFIA LVIII. 563

- amplexicaulis 563.
angulata 564.
angustifolia 564.
axillaris 564.
cuneifolia 565.
diffusa 565.
elliptica 565.
erecta 565.
filifolia 565.
opposita 564.
retroflexa 565.
spicata 564.
triflora 563.

RANUNCULUS LIII. 443.

- capensis 443.
pubescens 443.

RELHANIA LXII. 639.

- cuneata 639.
genistifolia 639.
palcacea 640.
pinnata 641.
pumila 639.
pungens 640.
quinquenervis 641.
reflexa 640.
santolinoides 640.
sessiliflora 639.
squarrosa 639.
tomentosa 640.
trinervis 641.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

792 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- RESEDA LI.** 402.
capensis 402.
- RESTIO XXXVIII.** 83.
acuminatus 84.
argenteus 85.
aristatus 83.
bifidus 87.
cernuus 85.
cuspidatus 87.
dichotomus 89.
dichotomus *Rottb.* 86*.
digitatus 88.
Elegia L. 81*.
elongatus 83.
erectus 85.
fruticosus 86.
glomeratus 88.
imbricatus 85.
incurvatus 88.
nutans 84.
paniculatus 89.
parviflorus 85.
scariosus 86.
Scopa 88.
spicigerus 84.
squamosus 87.
tectorum 85.
tetragonus 87.
Thamnochortus 86.
thyrsifer *Rottb.* 71*.
triflorus 86.
triticeus 87.
umbellatus 84.
vaginatus 83.
verticillaris 88.
vimineus *Rottb.* 89*.
virgatus 89.
- RETZIA XLII.** 167.
capensis 167.
- RHAMNUS XLIII.** 196.
capensis 197.
altifolius 196.
tetragonus 196.
- RHINANTHUS LIV.** 457.
capensis 457.
scaber 458.
- RHUS XLVI.** 262.
slatum 268.
angustifolium 263.
cirrhiflorum 265.
- RHUS.**
crenatum 266.
cuneifolium 267.
dentatum 265.
digitatum 268.
dimidiatum 266.
dissectum 267.
ellipticum 263.
erosum 263.
excisum 264.
glaucum 265.
incisum 267.
laevigatum 264.
lanceum 263.
lucidum 264.
mieranthum 266.
mucronatum 264.
obliquum 268.
pauciflorum 268.
pubescens 264.
rosmarinifolium 262.
sinuatum 267.
spicatum 265.
tomentosum 266.
tridentatum 266.
villosum 265.
viminale 263.
- ROELLA XLIII.** 174.
ciliata 175.
muscosa 175.
reticulata L. 175*.
spicata 175.
squarrosa 175.
tenuifolia 174.
- RÖMERIA XLIII.** 194.
argentea 194.
inermis 194.
metanophlea 194.
- ROHRIA LX.** 614.
armata 618.
bisulca 615.
carlinoides 619.
carthamoides *Thb.* 618*.
ciliaris 617.
cruciata 619.
cuneata 617.
cynaroides 619.
decolorrens 620.
grandiflora 619.
hispida 616.
ilicifolia *Vahl* 619*.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM. 793

- ROHRIA.**
 incana 617.
 lanceolata 616.
 monanthos 618.
 obovata 617.
 palmata 620.
 patula 615.
 pectinata 615.
 pungens 618.
 setosa 616.
 spinosissima 618.
 squarrosa 615.
 sulcata 614.
- RORIDULA.**
 dentata *Prodr.* 279.
- ROSENIA LXII.** 692.
 glandulosa 692.
- ROTHMANNIA.**
 capensis *Montin.* 198°.
- ROTTBÖLLIA XXXIX.** 118.
 dimidiata 118.
- ROYENA L.** 390.
 glabra 390.
 hirsuta 391.
 lucida 390.
 pallens 391.
 polyandra 391.
 villosa 390.
- RUBIA XL.** 151.
 cordifolia 151.
 laevis 151.
- RUELLIA LIV.** 479.
 aristata 479.
 cordata 480.
 depressa 479.
 ovata 480.
 spinescens 479.
- RUMEX XLVIII.** 340.
 Acetosella 341.
 aquaticus 340.
 lanceolatus 340.
 sagittatus 341.
 spathulatus 340.
 spinosus 341.
 tuberosus 341.
- RUSCUS XXXVI.** 38.
 reticulatus 38.
 volubilis 38.
- RUSSELLIA.**
 capensis L. 246°.
- SACCHARUM.**
 spicatum L. 111*.
- SALICORNIA XXXV.** 1.
 fruticosa 1.
- SALIX XXXVI.** 30.
 aegyptiaca 30.
 capensis 31.
 hirsuta 31.
 integra 31.
- SALSOLA XLIV.** 243.
 aphylla 244.
 diffusa 243.
 fruticosa 244.
- SALVIA LIV.** 448.
 aethiopsis 448.
 africana 449.
 aurea 448.
 aurita 451.
 chamaelaeagna *Berg.*
 450*.
- nivea 450.
 obtusata 451.
 paniculata 450.
 rigida 451.
 rugosa 451.
 runcinata 452.
 scabra 452.
 triangularis 451.
- SANOLUS XLIII.** 176.
 porosus 176.
 Valerandi 176.
- SANICULA XLVI.** 254.
 canadensis 254.
- SANSEVIERA XLVIII.** 328.
 aethiopica 329.
 thyrsoflora 329.
- SARCOPHYLLUS LVIII.** 573.
 carnosus 573.
- SATYRIUM XXXV.** 17.
 aculeatum L. 27°.
 barbatum *Prodr.* 11°.
 bicallosum 19.
 bicorne *Prodr.* 17°.
 bifidum *Prodr.* 9°.
 bracteatum 18. 19°.
 capense L. 27°.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

794 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMOBUM.

SATIRIUM.

- capense *Houtt.* 29^c.
 cernuum *Prodr.* 12^c.
 cornutum *Prodr.* 7^a.
 cucullatum 17. 18^b.
 cylindricum *Prodr.* 13^b.
 Draconis *Prodr.* 10^a.
 erectum 18.
 excelsum *Prodr.* 14^v.
 ferrugineum *Prodr.* 11^a.
 flexuosum *Prodr.* 9^b.
 foliosum 18.
 giganteum L. 28.
 grandiflorum *Prodr.* 7^b.
 hians L. 30^b.
 orobanchoides L. 20^b.
 pedicellatum L. 27^v.
 pumilum 19.
 rufescens *Prodr.* 13^a.
 sagittale *Prodr.* 9^b.
 secundum *Prodr.* 14^a.
 spathulatum *Prodr.* 14^b.
 striatum 19.
 tabulare L. 27^a.
 tenellum *Prodr.* 11^a.
 tortum *Prodr.* 10^a.
 triste L. 29^c.

SCABIOSA XXXIX. 143.

- acaulis 145.
 africana 145.
 attenuata L. 144^a.
 decurrens 144.
 humilis 144.
 maritima 145.
 ochroleuca 145.
 rigida 143.
 scabra 144.
 trifida 144.
 ustulata 144.

SCAEVOLA XLIII. 186.

Lobelia 186.

SCHIZAEA LXIV. 734.

pectinata 734.

SCHÖNUS XXXVII. 91.

- aggregatus 92.
 aristatus 92.
 bulbosus 94.
 capensis L. 89^a.
 capillaceus 93.
 capitellum 91.
 compar 93.
 cuspidatus 92.

SCHOENUS.

- filiformis 91.
 flexuosus 93.
 glomeratus 94.
 inanis 94.
 laevis 95.
 lanceus 95.
 nigricans 92.
 radiatus L. 98^b.
 scariosus 91.
 spicatus 94.
 striatus 91.
 thermalis 95.
 tristachyus 92.
 ustulatus 93.

SCHOTIA L. 388.

- alata 389.
 speciosa 388.

SCHREBERA XL. 142.

- schinoides 142.

SCIROPUS XXVII. 95.

- antarcticus 96.
 barbatus *Rottb.* 96^b.
 cuspidatus *Rottb.* 92^b.
 fastigiatus 99.
 Holoschönus 97.
 hottentottus 98.
 Hystrix 96.
 intricatus 98.
 laciniatus 97.
 lacustris 96.
 marginatus 96.
 maritimus 97.
 membranaceus 98.
 natans 95.
 pilosus 98.
 prolifer *Rottb.* 99^b.
 radiatus 98.
 setaceus 95.
 trigynus L. 91^a.
 trispicatus 96.
 tristachyos 97.
 truncatus 97.
 vaginatus. 96.

SCOPARIA XL. 147.

- arborea 147.

SCORZONERA LIX. 623.

- capensis 623.

SCYPHOPHORUS.

- fimbriatus *Ach.* 749^a

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONY MORUM. 795

SCYPHOPHORUS.

- monocarpus *Ach.* 749*.
 pyxidatus *Ach.* 748°.

SECALE XXXIX. 118.
 cereale 118.

SELAGO LIV. 459.

- angustifolia 462.
 articulata 460.
 bracteata 465.
 canescens 460.
 capitata *Berg.* 462*.
 cephalophora 464.
 ciliata 465.
 cinerea 463.
 cordata 464.
 corymbosa 459.
 decumbens 465.
 diffusa 461.
 divaricata 460.
 dubia L. 462°.
 ericoides L. 146°.
 fasciculata 464.
 fruticosa 460.
 geniculata 460.
 glomerata 461.
 heterophylla 463.
 hirta 464.
 hispida 461.
 lichnidea L. 474°.
 ovata 462.
 paniculata 462.
 pinastria L. 146°.
 polygaloides 462.
 pusilla 463.
 rapunculoides 463.
 rotundifolia 465.
 scabrida 461.
 serrata *Berg.* 464°.
 spuria 463.
 stricta 461.
 tomentosa L. 470°.
 triquetra 461.
 verbenacea 464.

SEMPERVIVUM LI. 407.
 arboreum 407.

SENECIO LXII. 678.

- abruptus 685.
 angulatus 682.
 arenarius 680.
 carnosus 684.
 cordifolius 683.

SENECIO.

- crenatus 681.
 crispus 680.
 cristatus 679.
 cruciatus 679.
 diffusus 686.
 elegans 685.
 erosus 684.
 erubescens L. 677*.
 glastifolius 681.
 glutinosus 684.
 grandiflorus 685.
 heterophyllus 679.
 ilicifolius 682.
 incisus 685.
 juniperinus 679.
 laevigatus 686.
 lanatus 681.
 linifolius 678.
 littoreus 681.
 longifolius L. 676°.
 lyratus 684.
 marginatus 680.
 maritimus 680.
 muricatus 686.
 myrrhifolius 685.
 paniculatus L. 676°.
 persicifolius L. 676°.
 peucedanifolius L. 677°.
 pinnulatus 679.
 purpureus L. 677°.
 quercifolius 682.
 reclinatorius L. 675°.
 repandus 683.
 rigidus 682.
 rosmarinifolius 678.
 sessilis 682.
 solidaginoides 681.
 spiraeifolius 684.
 squamosus 683.
 striatus 678.
 undulatus 680.
 vestitus L. 677°.
 virgatus L. 678°.

SEPTAS.

- capensis L. 291°.

SERAPIAS.

- aculeata *Prodr.* 27°.
 capensis L. 30°.
 melaleuca *Prodr.* 16°.
 patens *Prodr.* 16*. 17*.

796 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

- SERAPIAS.**
pedicellata Prodr. 28^a.
tabularis Prodr. 27^a.
- SERIPHIMUM.**
ambiguum L. 645^a.
cinereum L. 727^a.
corymbiferum L. 726^a.
fuscum L. 728^a.
plumosum L. 727^a.
- SERISSA XLIII.** 193.
capensis 193.
foetida Willd. 193^a.
- SERPICULA XL.** 142.
repens 142.
- SESELI XLVI.** 259.
chaerophylloides 259.
filifolium 259.
striatum 259.
- SETARIA.**
Roccella Ach. 750^a.
- SIBTHORPIA LIV.** 481.
africana L. 481^a.
europaea 481.
- SIDA LVII.** 548.
asiatica 548.
ternata 548.
triloba 548.
- SIDERITIS LIII.** 444.
decumbens 444.
pallida 445.
plumosa 445.
rugosa 445.
- SIDEROXYLON.**
argenteum Prodr. 194^a.
cymosum Prodr. 194^a.
inerme Prodr. 194^a.
melanophleum Prodr. 194^a.
- SILENE LI.** 393.
aethiopica Burm. 394^a.
bellidifolia 394.
cernua 394.
crassifolia 393.
gallica 393.
noctiflora 394.
- SISYMBRIUM LVI.** 496.
capense 497.
serratum 496.
strigosum 496.
- SISYRINCHIUM.**
bermudianum L. 69^a.
- SIUM XLVI.** 260.
angustifolium 260.
asperum 261.
filifolium 260.
grandiflorum 260.
hispidum 261.
paniculatum 261.
patulum 261.
villosum 262.
- SMILAX XLVIII.** 341.
herbacea 341.
- SMYRNIUM XLVI.** 259.
laterale 259.
- SOLANDRA.**
capensis L. 251^a
- SOLANUM XLIII.** 188.
bracteatum 189.
capense 190.
giganteum Willd. 189^a.
insanum 189.
Lycopersicum 188.
mammosum 189.
nigrum 188.
niveum 189.
quadrangulare 188.
tomentosum 189.
- SONCHUS LX.** 614.
glaber 614.
umbelliferum 614.
- SOPHOR**
biflora L. et *Berg.* 570^a.
calyptrata Thb. 568^a.
capensis L. 570^a.
cordata Thb. 569^a.
galioides Berg. 601^a.
genistoides L. 601^a.
oroboides Berg. 570^a.
pedunculata Thb. 569^a.
ternata 600^a.
tomentosa L. et Berg. 571^a.
trifoliata L. 602^a.
- SPARRMANNIA LII.** 432.
africana 432.
- SPARTIUM.**
contaminatum L. 561^a.
cytisoides L. 562^a.

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMRUM. 797

- SPARTIUM.**
 ovatum *Berg.* 563^o.
 sepiarium L. 561^o.
 sericeum L. 563^o.
 sopheroides *Berg.* 570^o.
- SPHAERANTHUS LXIII.** 725.
 africanus 725.
- SPAERIA LXVI.** 756.
 hypoxylon 756.
 tremelloides 756.
- SPHAEROPHORON.**
 compressum *Ach.* 750^o.
- SPHAEROPHORUS.**
 fragilis *Ach.* 750^o.
- SPHAGNUM LXIV.** 738.
 palustre 738.
- STACHYS LIII.** 447.
 aethiopica 447.
- STAEHELINA LX.** 628.
 corymbosa 628.
 fasciculata 628.
 gnaphaloides L. 691^o.
 imbricata 628.
- STAPELIA LXV.** 239.
 caudata 241.
 ciliata 240.
 fasciculata 241.
 hirsuta 240.
 incarnata 240.
 mamillaris 239.
 pilifera 239.
 variegata 241.
- STATICE XLVII.** 276.
 linifolia 277.
 longifolia 276.
 purpurata 277.
 scabra 276.
 tetragona 276.
- STAVIA XLIV.** 207.
 glutinosa 207.
 radiata 207.
- STEREOCAULON.**
 tabulare *Ach.* 743^o.
- STICTA.**
 crocata *Ach.* 747^o.
 gilva *Ach.* 746^o.
 tomentosa *Ach.* 747^o.
Flora Capensis.
- STILBE XL.** 146.
 cernua 146.
 ericoides 146.
 pinastra 146.
- STIPA XXXVIII.** 106.
 arguens *Prodr.* 107^a.
 capensis 106.
 spicata 107.
- STOBAEA LX.** 620.
 atractyloides 621.
 carlinoides 620.
 decurrens 621.
 glabrata 620.
 heterophylla 622.
 lanata 621.
 pinnata 622.
 pinnatifida 622.
 rigida 623.
- STOEBE LXIII.** 725.
 aethiopica 725.
 aspera 728.
 cernua 728.
 cinerea 727.
 disticha 727.
 ericoides 726.
 fasciculata 727.
 fusca 728.
 gnaphaloides 726.
 gomphrenoides 726.
 incana 725.
 nivea 729.
 phlycooides 726.
 plumosa 727.
 prostrata 726.
 reflexa 727.
 rhinocerotis 728.
 scabra 728.
 virgata 728.
- STREBITZIA XLIV.** 216.
 angusta 216.
 Regina 216.
- STRUMARIA XLVII.** 295.
 filifolia 295.
- STRUTHIOLA XLIX.** 382.
 erecta 382.
 nana 382.
 ovata 382.
 virgata 382.

798 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNOYIMORUM.

- TANACETUM** LXI. 641.
 axillare 641.
 crithmifolium L. 636^o.
 flabelliforme L' *Herit.*
 637^o.
 frutescens L. 725^{*}.
 grandiflorum 642.
 linifolium 642.
 longifolium 642.
 multiflorum 642.
 obtusum 641.
 suffruticosum 641.
 vestitum 642.
- TARCHONANTHUS** LX. 637.
 camphoratus 637.
 dentatus 638.
 ellipticus 638.
 glaber L. 638^o.
 lanceolatus 638.
 racemosus 638.
- TARGIONIA** LXV. 741.
 hypophylla 741.
- TAXUS** LVII. 547.
 elongata 547.
 falcata 547.
 latifolia 547.
 tomentosa 547.
- TETRAGONIA** LIII. 408.
 fruticosa 408.
 herbacea 409.
 hirsuta 408.
 spicata 409.
- TEUCRIUM** LIII. 445.
 africanum 445.
 capense 445.
- THAMNOCOSTUS**.
 fruticosus *Berg.* 86^o.
- THELOTREMA**.
 pertusum *Ach.* 742^o.
- THESIUM** XLIV. 208.
 capitatum 209.
 Colpoon 211.
 euphorbioides 211.
 fragile 208.
 frisea 210.
 funale 209.
 imbricatum 208.
 lineatum 210.
 paniculatum 210.
- THESIUM**.
 scabrum 209.
 spicatum 209.
 spinosum 208.
 squarrosum 211.
 strictum 210.
 triflorum 211.
- THUJA** LVI. 500.
 cupressoides 500.
- THUNBERGIA** LV. 488.
 capensis 488.
Montin. 198^o.
- TILLAEA**.
 capensis L. 281^o.
 perfoliata L. 282^o.
- TORTUIA** LXV. 739.
 muralis 739.
- TRACHELIUM** XLIII. 176.
 diffusum 176.
 tenuifolium L. 174^o.
- TRADESCANTIA**.
 speciosa L. 294^o.
- TRAGIA** XXXVII. 37.
 capensis 37.
 villosa 37.
- TRENELLA** 756.
 purpurea L. 756^o.
- TRIANTHEMA** L. 389.
 anceps 390.
 humifusa 389.
- TRIBULUS** LVII. 543.
 terrestris 543.
- TRICHOMANES** LXIV. 737.
 incisum 737.
 tunbrigense L. 737^o.
- TRICHOSTOMUM** LXIV. 739.
 hypnoides 739.
- TRIFOLIUM** LIX. 609.
 diffusum 610.
 hirsutum 610.
 lanatum 610.
 Melilotus indica L. 609^o.
 procumbens 610.
 stipulaceum 609.
- TRIGLOCHIN** XLVIII. 340.
 bulbosum 340.
 maritimum 340.

INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM. 799

- TRIGONELLA** LIX. 610.
armata 611.
glabra 611.
hirsuta 611.
tomentosa 611.
villosa 611.
- TRITICUM** XXXIX. 119.
distichum 119.
- TROCHERA**.
striata *Rich.* 356^o.
- TULBAGIA** XLVII. 306.
alliacea 306.
cepacea 306.
- TULIPA** XLVIII. 351.
breyntiana 351.
- ULEX**.
capensis L. 596.
- ULVA** LXV. 750.
filosa 750.
lactuca 751.
latissima 751.
linza 751.
lumbicalis 751.
papillosa L. 753^o.
rugosa 751.
umbilicalis 751.
- UMBILICARIA**.
pustulata *Ach.* 745^o.
- URCEOLARIA**.
excavata *Ach.* 742^o.
geographica *Ach.* 742^o.
- URTICA** XLI. 155.
caffra 155.
capensis 155.
- USNEA**.
barbata *Ach.* 750^o.
divaricata *Ach.* 750^o.
- VAHLIA** XLV. 246.
capensis 246.
- VALERIANA** XXXVI. 55.
capensis 55.
- VELTHEIMIA** XLVIII. 309.
capensis 309.
Uvaria 309.
- VERBENA** LIII. 447.
capensis 447.
- VERRUCARIA**.
pertusa *Ach.*? 742^o.
- VICIA** LVIII. 605.
capensis 605.
- VIEUSSEXIA**.
aristata *Houtt.* 75^o.
- VIOLA** XLIV. 186.
capensis 186.
decumbens 186.
tricolor 187.
- VISCUM** XLI. 153.
capense 154.
obscurum 154.
pauciflorum 154.
rotundifolium 154.
- VITIS** XLII. 212.
capensis 212.
cirrrosa 212.
- WACHENDORFIA** XXXVII. 80.
graminea 81.
graminifolia L. 81^o.
hirsuta 80.
paniculata 80.
tenella 80.
thyrsiflora 80.
umbellata L. 66^o.
- WEINMANNIA** XLIX. 384.
trifoliata 384.
- WIBORGIA** LVIII. 560.
fusca 560.
obcordata 560.
sericea 560.
- WILDENOWIA** XXXVII. 82.
compressa 82.
striata 82.
teres 82.
- WITSENIA** XXXVII. 65.
maura 65.
ramosa 66.
- WURMBEA**.
capensis *Thunb.* 338^o.
- XYRIS** XXXVII. 81.
capensis 81.
 51 *

Cambridge University Press

978-1-108-06779-9 - Flora Capensis: Sistens Plantas Promontorii Bonae Spei Africes

Carl Peter Thunberg Edited by J. A. Schultes

Index

[More information](#)

800 INDEX GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM.

YERANTHEMUM.

canescens L. 663*.
fulgidum L. 664*.
imbricatum L. 663*.
paniculatum L. 661*.
proliferum L. 660*.
recurvatum L. 662*.
retortum L. 662*.
sesamoides L. 661*.
speciosissimum L. 664*.
spinosum L. 664*.
squamosum L. 661*.
Stachelina L. 664*.
stoloniferum L. 662*.
variegatum L. 663*.
vestitum L. 663*.
virgatum L. 663*.

ZAMIA LII. 429.

caffra 429.
Cycadis L. 429*.

ZUCCAGNIA XLVIII. 328.

viridis 328.

ZYGOPHYLLUM LVII. 543.

cordifolium 543.
fabago 545.
microphyllum 545.
morgsana 544.
prostratum 543.
retrofractum 545.
sessilifolium 544.
spinosum 544.